进口超硬白钢刀棒 德国KANREX白钢圆棒 雕刻刀棒

产品名称	进口超硬白钢刀棒 德国KANREX白钢圆棒 雕刻刀棒
公司名称	深圳市恒山硬质合金刀具有限公司
价格	33.00/支
规格参数	品牌:德国K唛 型号:多种 硬度: 65度
公司地址	广东省深圳市
联系电话	0755-29896616 18938047993

产品详情

具有很高的红硬性和耐磨性, 良好的抗弯强度, 耐冲击韧性。

使用寿命长、切削速度快、耐磨、红硬性好。 用途: 适用于不锈钢,高碳钢,一般车床、半自动及自动车床、刨床的外圆、端面、内孔、螺纹、平面、台阶、凹槽及切断等工序的加工。 优点: 1.白钢刀涂层具有表面硬度高、耐磨性好、化学性能稳定、耐热耐氧化、摩擦因数小和热导率低等特性,涂层切削时可比未涂层提高寿命3~5倍以上,提高切削速度20%~70%,提高加工精度0.5~1级,降低消耗费用20%~50%。 2.良好的经济性

采用高速钢材质,有很好的韧性及较高硬度,切削几何参数可按需磨制,性价比高使用量相当可观。 3. 良好的工艺性 为便于制造,要求材料具有良好的可加工性。包括热加工性能(热塑性、可焊性、淬透性)和机械加工性能。 4. 高的硬度和耐磨性 材料的硬度必须高于工件材料的硬度。常温下一般应在HRC60以上。一般说来,材料的硬度越高,耐磨性也越好。 5. 足够的强度和韧性

切削部分要承受很大的切削力和冲击力。因此,材料必须要有足够的强度和韧性。6.

良好的耐热性和导热性

材料的耐热性是指在高温下仍能保持其硬度和强度,耐热性越好,材料在高温时抗塑性变形的能力、 抗磨损的能力也越强。导热性越好,切削时产生的热量越容易传导出去,从而降低切削部分的温度,减轻磨损。 现货规格: 白钢条:4*4*200 6*6*200 8*8*200 10*10*200 12*12*200 14*14*200 16*16*200 18*18*200 20*20*200 25*25*200 4*12*200 4*16*200 5*8*200 5*25*200 8*12*200 8*20*200等。 德国白钢棒:1*100 1.5*100 2*100 2.5*100 3*100 4*100 5*100 6*100 7*100 8*100 9*100 10*100 11*100 12*100 1/8*100 3/16*100 1/4*100 5/16*100 3/8*100 1/2*100