

8千瓦柴油发电机小型8kw

产品名称	8千瓦柴油发电机小型8kw
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

8千瓦柴油发电机小型8kw ,

虽然欧洲狮动力官方强调对小型柴油发电机进行了众多方面的改进，然而在动力方面，却与现款发电机组保持一致。据媒体报道，新型小型柴油发电机组仍将搭载原装欧洲狮发动机以及由发动机和电动机组成的混合动力系统。不过我们猜测两款发动机都将经过重新调校，以提供更加出色的能耗。智能的控制系统获得多项专利。低油压警告、智能AVR系统、ATS自动电源转换开关等多种人性化配置，使得我们的小型发电机组（2-10千瓦）倍受国内外用户的信赖。

产品型号：BT-950TSI

发电机参数

额定功率KW 8

备用功率KW 8.2

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 手推式（带四个轮子子）

功率因素 0.8/0.9/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出 (V-A) 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-192FTSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

工作温度范围 °C -40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子) 长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG 120

7m/db(A)3000rpm(min-1) 68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮动力小型柴油发电机采用单缸、四冲程、风冷、直喷式、风冷柴油机生产，原装欧洲狮OHV发动机确保了产品的高质量，为减弱励磁系统和调速系统的耦合关系，建立了柴油发电机组统一的数学模型，设计了柴油发电机组转速和电压综合控制器。本文在对单机系统模糊-PID控制器有效的提高了并联系统频率的稳定性并有效保证了双机间负载功率均匀的分配。