

# 7千瓦静音柴油发电机厂家

产品名称	7千瓦静音柴油发电机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-790TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

7千瓦静音柴油发电机厂家发电机的分类可归纳如下：发电机：直流发电机、交流发电机、同步发电机、异步发电机，

- 1、直流发电机：发电机面板上有个12V电压的插口。
- 2、交流发电机：发电机面板上有220V和380V的电压插口。
- 3、同步发电机：所有的发电机组都是同步发电机，有分有刷和无刷两种。
- 4、异步发电机：欧洲狮动力发电机组有同步发电机和异步发电机，可以联系欧洲狮人员进行详细咨询。

车载用汽油发电机设计容量和额定值标准，发电机必须提供可靠的且没有损坏所需的预期功率，这是由制造商到一个特定的发电机组模型提供一个或一个以上的评分来实现。发电机的具体运作模式作为备用发电机可能只需要操作每年几个小时，但工作作为要发电机相同的模型必须连续工作。例如，10%的过载可以容忍的预期运行时间短 - 在运行时，备用发电机可以与指定的操作。

同样的模型成器将携带一个较高的评价，备用的服务比它会连续工作。

7千瓦静音柴油发电机厂家

告诉我您的需求！我们会给您推荐合适的欧洲狮动力产品！

交易方式统一为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！

7KW静音柴油发电机

型号

GT-790TSI

额定功率

KW

7

备用功率

7.5

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

945\*540\*705

净重

kg

170

噪音（7m处）

dB(A)

58-62

结构型式

静音款

发动机型号

OU-192TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

单缸、直喷、风冷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

20

机油容积

1.6

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

欧洲狮原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税