

# 重庆康明斯工业/工程用动力工程机械NT855发动机

产品名称	重庆康明斯工业/工程用动力工程机械NT855发动机
公司名称	湖北业浩动力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:重庆康明斯 型号:工业/工程机械NT855 气缸数:6(个)
公司地址	襄阳市高新区春园路2号
联系电话	0710-3773087 18602779108

## 产品详情

品牌	重庆康明斯	型号	工业/工程机械NT855
气缸数	6(个)	排量	14(L)
缸径×行程	140*152(mm)	型式	直列6缸4冲程
适用车型	动力机械	齿轮传动比	依据具体型号而定(i)
怠速	1400(r/min)	进气门间隙	依据具体型号而定(mm)
离合器形式	依据客户要求而定	扭矩	1036(nm)
排气门间隙	依据具体型号而定(mm)	压缩比	依据具体型号而定
最大输出扭矩	1559(nm)	最大输入速度	2100(rpm)
最低燃油消耗率	依据实际情况而定	燃油容量	依据客户要求而定(公升)
气门数	4(个)	重量(净重)	1280(kg)
产地	重庆市沙坪坝区	配件编号	依据具体型号而定

nt855系列动力工程机械发动机产品规格参数表

### nt855系列动力工程机械发动机产品性能特点

- 超强动力 功率覆盖185-545马力，最大扭矩1763牛顿米。低速扭矩大，起步快，爬坡能力强。自重12

50公斤，功率自重比大。

- 油耗低 经济性好 康明斯专利技术的pt燃油系统，超高喷射压力，保证发动机雾化良好，燃烧充分。高效的holset废气涡轮增压器可保证进气更充分，提高发动机效率，进一步改善燃烧，降低发动机比油耗。空空中冷技术保证进气更充分，燃油经济性更好。•

结构紧凑、维护方便 可更换湿式气缸套，散热效果好，更换容易。所有机型零部件通用性强、系列化程度高，维修方便。缸体和缸盖均采用内置式压力润滑油道，结构紧凑，故障率低。复合式机油滤清器、维护方便、降低日常保养费用。

大修里程逾100万公里。

- 设计先进 性能可靠 缸体：高强度合金铸铁制造，刚性好、振动小、噪声低。缸盖：每缸四气门设计、优化空气/燃油混合比，有效改善燃烧和排放；两缸一盖，维修方便。凸轮轴：大直径凸轮轴可承受更高负荷，全新设计可精确控制气门和喷油正时，优化的凸轮型线可减小冲击力，提高可靠性和耐久性。曲轴：高强度锻钢制造的整体式曲轴，圆角及轴颈的感应淬火工艺可保证曲轴疲劳强度更高。活塞：采用最新铝合金铸造技术，型头部和桶型裙部设计能补偿热胀冷缩，确保良好配合。•

专业配置 最佳品质 润滑系统：所有运动部件均为强制润滑；大容量齿轮泵提供压力润滑油对轴承进行润滑并冷却活塞；机油冷却器、复合式滤清器维持良好机油状态。燃油系统：康明斯专利技术的pt燃油系统，优化燃烧，动力澎湃；stc分布正时系统保证全工况燃烧更好；采用低压供油系统，配置燃油单向回路，安全可靠。冷却系统：采用离心水泵强制水冷，大流量水道设计，冷却效果好；旋装式水滤器及专用dca添加剂可有效防止锈蚀和穴蚀，控制冷却液酸度并去除杂质。进排气系统：高效的holset废气增压器进一步改善燃烧；压力式脉冲排气管可充分利用废气能量，提高发动机效率；空空中冷技术保证燃油经济性及排放更好。•

成熟产品，誉满全球 应用广泛：康明斯1975年开始进入中国以来，n系列发动机广泛应用于工程机械、重型汽车、发电、船舶动力等领域；与重要客户结成战略合作伙伴。美誉度高：作为康明斯家族的主要机型之一，n系列发动机以强劲动力、超低油耗、

高可靠性及低维护成本赢得了各个领域客户的高度认可。技术升级：大凸轮轴的bciii设计、空空中冷、缓起动等技术进一步提高了发动机的可靠性、动力性、燃油经济性及排放等指标。与康明斯正在联合开发的电喷技术，将进一步增强 n 系列发动机在中国大马力发动机制造行业的领先地位。

## 联系我们

e-mail: [yehooscb\\_zl@163.com](mailto:yehooscb_zl@163.com)

网址：[www.yehoo-power.com](http://www.yehoo-power.com)

电话：0710-3386232 3386242 3386243

联系人：张经理 手机：15872280728