防火余压阀-尽在顺企网

产品名称	防火余压阀-尽在顺企网
公司名称	德州携创空调设备有限公司
价格	60.00/个
规格参数	品牌:金光 型号:YA 产地:山东
公司地址	中国。山东。德州市 经济开发区 三八东路6号
联系电话	159****7317

产品详情

余压阀安装在墙体上,当室内压力超过设定压力时,就自动推开余压阀的阀门,使得多余的空气顺利排出,从而维持室内与室外的正压差。重锤位置可以根据环境所需风量、压差进行调节。当室内无正压,或者室外局部压力大于室内压力时,余压阀阀体关闭,避免室外不洁空气倒流到室内。

室内发生火灾,灭火气体喷出后,在压力的作用下,余压阀阀体开度达到最大,将室内空气急剧排出,维持均衡压力,起到泄压作用将余压阀安装在墙体上,当室内压力超过设定压力时,就自动推开余压阀的阀门,使得多余的空气顺利排出,从而维持室内与室外的正压差。 重锤位置可以根据环境所需风量、压差进行调节。 当室内无正压,或者室外局部压力大于室内压力时,余压阀阀体关闭,避免室外不洁空气倒流到室内

1设置泄压阀,且在穿越防火墙处设置70 防火阀

第三,对于公式中的Ly是压差法计算的加压风应该是该系统的加压送风量。通过计算可得出泄压阀板的开启面积。