

# 冰箱容积小于100升

产品名称	冰箱容积小于100升
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联\冰箱立式容积小于100升 型号:FYL-YS\YS系列 包装说明\货期:三层包装\现货-全国发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

与2003版相比，提出“应用基于风险的方法控制质量管理需的适当过程”（4.1.2b）。在过程及外部供方控制、软件确认、培训策划、反馈信息收集等条款中也均提到风险的识别及管理控制，进一步扩展了风险管理的应用范围。

冰箱立式容积小于100升福意联公司在新的一年，公司将一如既往的不断以科技\*\*，完善自我为目标，继续为广大用户提供更多优异的产品，共创佳绩。福意联公司拥有一批高素质的员工队伍，本着“诚信为本、以人为本、与时俱进、服务客户”的经营理念，建立了拥有自己的设备基地，不断设计出新颖实用的产品来满足国内外市场需求。福意联公司企业宗旨：我们制造优异的产品；我们提供满意的服务；我们拥有的团队；我们追求\*\*的理念。

### 冰箱立式容积小于100升

1、福意联企业根据用户的不同需求，科研人员研发生产了不同温度范围和不同容积、体积大小的各类产品，使福意联菌种冰箱产品应用面广，适用性强，特别适合有温度要求的储存、保藏、保温、冷藏、加温、培养、干燥等不同领域。

2、产品适用于、高校、、科研、、卫生、实验室、、药店、食品检测、单位、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品

### 冰箱立式容积小于100升推荐产品参数

型号 容积 温度 外形尺寸

FYL-YS-50LK 50升 4~38 430 × 488 × 535mm

FYL-YS-100L 100升 4~38 480x470x843mm

FYL-YS-138L 138升 4~38 540x545x830mm

FYL-YS-50L 单门单锁 50升 4-48 430\*480\*510mm

FYL-YS-50LK 单门双锁 50升 4~38 430 × 488 × 535mm

FYL-YS-100L 单门双锁 100升 4~38 480x470x843mm

FYL-YS-138L 单门双锁 138升 4~38 540x545x830mm

FYL-YS-150L 单门单锁 150升 2-48 595 × 570 × 865mm

FYL-YS-280L 单门单锁 280升 2-48 595 × 570 × 1445mm

FYL-YS-230L 单门单锁 230升 2-48 595 × 570 × 1200mm

FYL-YS-310L 单门单锁 310升 2-48 595 × 680 × 1293mm

FYL-YS-430L 单门单锁 430升 2-48 595 × 680 × 1805mm

FYL-YS-828L 双门双锁 828升 2-48 1265 × 680 × 1830mm

FYL-YS-1028L 双门双锁 1028升 2-48 1265 × 680 × 2150mm

#### 低温系列

FYL-YS-100E 单门单锁 100升 2~8 480 × 490 × 845mm

FYL-YS-128 单门单锁 88升 -30~10 545 × 570 × 850mm

FYL-YS-66L 单门单锁 66升 2~8 430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L 单门单锁 88升 2~8 480 × 470 × 840mm

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

#### 恒温系列

FYL-YS-150L 150升 2-48 595 × 570 × 865mm

FYL-YS-280L 280升 2-48 595 × 570 × 1445mm

FYL-YS-230L 230升 2-48 595 × 570 × 1200mm

FYL-YS-310L 310升 2-48 595 × 680 × 1293mm

FYL-YS-430L 430升 2-48 595 × 680 × 1805mm  
FYL-YS-828L 828升 2-48 1265 × 680 × 1830mm  
FYL-YS-1028L 1028升 2-48 1265 × 680 × 2150mm  
FYL-YS-151L 150升 0-100 595 × 565 × 860mm  
FYL-YS-281L 280升 0-100 595 × 565 × 1440mm  
FYL-YS-431L 430升 0-100 595 × 675 × 1795mm  
FYL-YS-100E 发泡门 100L 2~8 480 × 490 × 845mm  
FYL-YS-128L 发泡门 88L -30~10 545 × 570 × 850mm  
FYL-YS-66L 玻璃门 66L 2~8 430 × 480 × 645mm  
FYL-YS-88L 玻璃门 88L 2~8 480 × 470 × 840mm

#### 低温运输及保存系列

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

FYL-YS-18A 18L -25~25度(恒温) 520 × 270 × 360 mm  
FYL-YS-30L 30L -19 ~10 560x400x397mm  
FYL-YS-45L 45L -19 ~10 650x400x430mm  
FYL-YS-60L 60L -19 ~10 650x400x520mm  
FYL-YS-108L 108L -19 ~10 605x570x932mm  
FYL-YS-258L单开门 258L -19 ~10 1040x630x910mm  
FYL-YS-7 双区间 73L -18 ~10 791 × 483 × 533  
FYL-YS-95A 双区间 95L -18 ~10 791 × 483 × 633  
FYL-YS-117A双区间 117L -18 ~10 791 × 483 × 733  
FYL-YS-81A 单区间 81L -18 ~10 791 × 483 × 533  
FYL-YS-105A 单区间 105L -18 ~10 791 × 483 × 633  
FYL-YS-129A 单区间 129L -18 ~10 791 × 483 × 733  
FYL-YS-50LGW 50升 0~38 430\*480\*510mm  
FYL-YS-100LGW 100升 0~38 480 × 490 × 840mm

## 产品特征

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内外采用优异不锈钢精致而成，密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度，有低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、\*锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、门体中部使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
- 10、配置\*双锁，可实现双人双管。

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、冰箱立式容积小于100升质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺\*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

冰箱立式容积小于100升使用案例图片

“世上只有两种力量：利剑和思想。从长而论，利剑总是败在思想手下。”风险管理工作小组需要持续不断、日复一日的宣贯，在全员中树立风险管理的思维意识。推荐一个非常有效的方法：及时进行当下典型事件的宣导。比如，可以借某某因偷税漏税而导致的严重后果，给大家宣贯依法纳税意识；同理

，可以借长生生物的负面教材和恶劣社会影响，给全员树立风险管理理念，让大家充分认识到风险管理重要性。当风险管理在公司已被普遍接受时，风险管理的步算是真正扎根了。

我们的地址：北京市东城区南竹杆胡同1号8层909：13910804759联系手机：13910804759 期待您的咨询