

# TSC条码打印机TTP-244 Pro不干胶标签打印机

产品名称	TSC条码打印机TTP-244 Pro不干胶标签打印机
公司名称	上海来卓信息技术有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:TSC 型号:TTP-244 Pro 规格:标配
公司地址	上海市奉贤区大叶公路5995号5幢3178室
联系电话	021-51097106 13120567352

## 产品详情

### 产品概述：

TSC TTP-244 Pro 桌上型热感/热转两用条形码打印机，充分满足客户期望! 秉持TSC对于产品质量的坚持，除了延续使用TSC独特的双马达设计，有效延长机器使用寿命外，全面提升标准内存容量至 4MB Flash ROM、8MB

SDRAM，可内建一组字型（繁体中文、简体中文、日文汉字、韩文字型四者择一），配备更高阶的 32 位中央微处理器及 USB 通讯接口，大幅提升数据处理及传输速度。203 DPI分辨率，每秒 4 英寸打印速度，搭配可容纳300

公尺碳带及70公尺纸卷的超大容量机构设计，让您能更有效率的完成每项打印工作。

随机附赠功能强大的条形码标签编辑软件，协助您迅速完成标签编辑制作；同时TSC TTP-244 Pro亦可模拟其它品牌条形码打印机程序语言，为您创造一个软件相容环境，无疑是商用条形码打印机的超值选择。

### 功能特点：

双马达设计，每秒 5 英寸打印速度

标准内存容量 4 MB Flash、8 MB SDRAM

碳带容量 300 公尺、1 英寸碳带滚动条 (外卷式碳带)

使用 8.4 英寸外径纸卷、搭配 1 英寸或选购3 英寸纸卷轴

标准传输接口：串行埠及 USB 2.0 端口

随机附赠条形码标签编辑软件，协助您迅速完成标签编辑制作

人性化高阶打印机语言 TSPL-EZ，可仿真其他品牌条形码打印机程序语言

内建可重设大小的向量字体

应用领域：

零售商品标签      产品信息卷标

物流系统卷标      文件资产管理标签

置物展示标签      邮递运输标签

仓储管理标签      吊牌/价格卡印制

规格参数：

产品名称

TTP-244 Pro

列印模式

热转式 / 热感式

解析度

203dpi

列印速度

127 毫米 (5 ") / 秒

列印宽度

108 毫米 (4.25 ") )

列印长度

2,286 毫米 (90 ") )

中央处理器

32 位高效处理器

记忆体

4 MB Flash memory

8 MB SDRAM

SD 内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB (客户选配)

感测器

纸张间距传感器(穿透式)

黑线标记传感器(反射式)

碳带用尽传感器

外壳

ABS 塑料

操作面板

电源开关、出纸键、LED 指示灯 (电源、错误、待机)

尺寸

232 毫米 (宽) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (长)

9.13 ” (宽) x 6.14 ” (高) x 11.34 ” (长)

指令集

TSPL-EZTM (相容于 EPL、ZPL、ZPL II)

通讯介面

USB 2.0

串行埠(RS-232)

并列埠(Parallel)(出厂选配)

蓝牙(客户选配)

802.11 b/g/n 无线网络传输(客户选配)

配件

Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘

快速安装指南

电源线

外接式电压自动切换式电源供应器

纸卷轴、纸卷固定板 x 2

碳带卷轴 x 2

碳带回收纸筒

外接纸卷架

操作温度

5 ~ 40 ° C , 湿度(非凝结) 25 ~ 85%

储存温度

储存环境 : -40 ~ 60 ° C , 湿度(非凝结) 10 ~ 90%

环境规范

符合 RoHS、WEEE

重量 ( 含电池 )

2.5 公斤 (5.51 磅)

落摔规格

1.5公尺(5 呎)

防尘防水规格

IP54 ( 需含保护袋 )

安规认证

FCC Class A、CE Class A、C-Tick Class A、TV/Safety、CCC

纸张厚度

0.06 ~ 0.25 毫米(2.36 ~ 9.84 密耳)

纸张类型

连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸、吊牌、票券等(外卷式)

纸张宽度

25.4 ~ 114 毫米(1 " ~ 4.49 " )

纸卷尺寸

110 毫米 (4.33 ” ) 外径 , 25.4 ~ 76.2 毫米(1 ” ~ 3 ” )纸卷轴心尺寸

条码

一维条形码

Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A,

UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET , RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11

二维条形码

PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec

内部字型

八种位图字体

一套 Monotype CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器

可透过软件下载 Windows 字型使用

出厂选配

并列埠(Parallel)与串行埠(RS-232)

客户选配

蓝牙无线传输模块(串行端口接口)

802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口)

3 ” 纸卷轴

SD 插槽模块

单机操作键盘 ( KP-200 PLUS、 KU-007 PLUS )