

数控铣床 华中台旭铣床厂家xk7128数控铣床带刀库 xh7128数控加工中心

产品名称	数控铣床 华中台旭铣床厂家xk7128数控铣床带刀库 xh7128数控加工中心
公司名称	山东台旭数控机床有限公司
价格	105000.00/台
规格参数	品牌:华中台旭 型号:XK7128 产地:山东
公司地址	滕州洪绪工业园
联系电话	0632-2617677 13296377755

产品详情

xk7128数控铣床带刀库|xh7128数控加工中心

xk7128数控铣床|xh7128数控加工中心介绍

1.KND-1000M数控系统

2.全防变结构

3.气动松拉刀

性能特点：1.高精度主轴单元 2.气动松拉刀系统

3.分离式手轮

4.冷却系统采用大流量高扬程水泵，保证在高速切削下具有充分冷却

5.台湾上银直线滚动导轨

6.数控铣床 华中台旭铣床厂家xk7128数控铣床带刀库 xh7128数控加工中心

xk7128数控铣床|xh7128数控加工中心参数

主要技术参数	XK7128数控铣床
工作台面积	800x320
X轴行程 mm	500
Y轴行程mm	320
Z轴行程 mm	350
主轴端面到工作台距离	80-430
主轴中心到立柱导轨面距离	360
T型槽数量/宽度/间距	3/14/100
主轴锥孔	BT30
主轴Z高转速	rpm 200-6000
工作台承重 kg	300
X/Y/Z方向快速进给 M/min	24
切削进给速度	1-4000
主轴电机功率	2.2/2.7
定位精度	正负0.01
重复定位精度	正负0.005
机床重量	2300
外形尺寸	1700x1750x2013

xk7128数控铣床|xh7128数控加工中心外购件

名称	型号	产地	数量
主轴单元	BT40	台湾	1
增压打刀缸	3500	台湾	1
斗笠刀库	BT40-20T	台湾	1
圆盘刀库	BT40-24T	台湾	1
X向滚珠丝杠副	4010/P3	国产	1
Y向滚珠丝杠副	4010/P3	国产	1
Z向滚珠丝杠副	4010/P3	国产	12
丝杠专用轴承		NSK	3
双磨片联轴器		国产	1
冷却泵		台湾	1
润滑系统	单线阻尼	南京	1
气动系统		SMC	1
直线滚动导轨	XY重载系列35#，Z向重载系列45#	台湾	3

xk7128数控铣床|xh7128数控加工中心故障维护1、除清扫及维修的需要外，电气们必须锁好，不得随意打开。

2、根据使用情况定期对电器件以及驱动小心的清扫一次，紧固松动的压线螺钉，保持良好的接触。

3、根据使用情况定期对热交换器进行清扫，否则影响电气箱内散热引起的驱动器报警等故障。应该及时清理热交换器外面的过滤网保持干净通风。

4、严禁带电插拔连线插头，需要焊接情况下必须断开烙铁和控制系统的电源，利用烙铁

和控制系统的电源，利用烙铁的余热进行焊接，防止损坏芯片。

5、根据电气设备清单、电气原理图、数控系统资料对设备进行维护。