## 油田回注水缓蚀阻垢剂

产品名称	油田回注水缓蚀阻垢剂
公司名称	河北安诺环保科技有限公司
价格	6.00/KG
规格参数	外观:液体 包装:25kg , 200kg 产地:安诺
公司地址	河北省邢台市桥东区新华南路231号14-8
联系电话	0319-2189669 18330908822

## 产品详情

油田专用缓蚀阻垢剂由多种有机膦酸、特殊表面活性剂、增效剂等组成,对水中的Ca2+、Mg2+具有螯合作用,通过晶格畸变作用抑制垢的生成;对水中的碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等均有良好的螯合分散作用。主要用于采油过程中地层和管线的阻垢、除垢作用,防止因结垢而造成的地层、管线的堵塞。油田回注水缓蚀阻垢剂具有耐高温,耐碱、耐盐,在油层条件下稳定,使用剂量低等特点。

## 技术指标

项目 指标

外 观 无色或淡黄色液体

固体含量%30.0pH (1%水溶液)2.0 ± 1.5密度(20 ), g/cm31.10

使用方法 将每天所需的油田专用缓蚀阻垢剂加入塑料加药桶(或箱)内,为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂连续加入。阻垢剂根据注水量,用量一般在10~50mg/L,具体加亮应根据水质情况确定。油田专用缓蚀阻垢剂用塑料桶包装,25kg/桶、200kg/桶或根据用户需要确定;贮存在阴凉干燥处,贮存期十二个月。