

赛多利斯电子台秤 德国赛多利斯

产品名称	赛多利斯电子台秤 德国赛多利斯
公司名称	张家港天力科技自动化有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德国赛多利斯 型号:Combics 类型:电子台秤
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市省经济开发区长兴路18号
联系电话	86 0512 58796351

产品详情

品牌	德国赛多利斯	型号	Combics
类型	电子台秤	测量范围	3~3000 (kg)
准确度	/	秤台尺寸	/ (mm)
适用范围	/		

一、combics 全量程漆钢工业秤 combics 全量程漆钢工业秤从0.0001到3,000kg。combics 都满足您的各种期望和要求。无论是在食品、制药、化工还是在电子和金属制造或加工行业，只要告诉我们您的需要，我们就将提供适合您要求的工业秤。您得到的不仅是坚固、工业等级全量程，采用耐用金属和高品质抛光表面材料的工业秤，而且还有整套解决方案应用于具体项目和其他特性（可选）。这些可选附件配合combics提供您需要的或者是想要的一切。不管是打印机、滚轴、平台、安装框架还是斜坡，只要您提出，我们采用各种材料和抛光处理。全量程combics 工业秤，符合标准型ip 44 (ip 65 可选)，均有d-sub凹孔接口 10倍量程范围从3 kg 到 3 t 10倍平台尺寸 2种称量范围，精度等级 class iii，用于法定计量认证，分辨率3,000e或者2 × 3,000e 2种分辨率，标准应用，非法定计量应用，15,000d或者30,000d 其他特性（可选）○ 其他接口 ○ 其他材料秤盘 ○ 其他材料秤底基座 ○ 配合附件部件的电缆封套连接器 ○ 其他服务（例如，出厂证明用于e.u的法定计量认证）

二、combics 不锈钢平台秤 赛多利斯combics提供您各式各样的不锈钢平台秤。您可以选择三种不同的显示器。安装可以选择前置座底式、后柱式或墙体式（使用可分离支架）。45种型号不锈钢平台秤，量程从3 kg到3,000 kg 基座支架使用符合aisi 304 或者aisi 316 ti电抛光不锈钢 抛光秤盘可选用aisi 304不锈钢花纹钢板抛光材料或者是aisi 316 ti电抛光不锈钢 ip67/ip68防水保护等级 分辨率3,000e或者2 × 3,000e,精确等级class iii,有法定计量认证 15,000d或者30,000d,非法定计量 斜坡及安装框架作为附件提供

三、combics 防爆不锈钢平台秤 新一代赛多利斯防爆combics 平台秤兼容atex，可应用于任何有爆炸性气体以及混合粉尘的环境 ex ii 2 gd eex ib iic t4..t6 t135 ° c... t155 ° c 作为称重传感器单元，平台秤可以与赛多利斯其他合适的产品灵活使用，如立式称量设备（显示器在危险领域）、带传输/控制系统的处理设备（传送器或者控制器在危险领域中，用于配方称量，配料和填料系统）。

四、combics ex 显示器 cixs3

用于危险领域zone1,20和21的坚固，安全的显示器是combics模块化系列弹性称重系统的核心。可连接combics ex平台，赛多利斯ex平台及传感器。所有应用于危险领域的部件都有本质安全证明书涵盖combics模块化系列的所有部件。这些特别的服务使制作符合防爆保护要求的文件很容易，在专业安全规范领域里。此款显示器可作为单独部件使用。 防爆认证：ii 2g 1d eex ibiic t4 t135 ° c(kema 03atex1157x)

法定认证：class iii 和 iiiii 方案 £ 6250d 和 £ 3125e (内置400万分辨率)

模拟平台和刻度使用菜单驱动度量（如果不需要称重时）；适用于安装的地理位置 外罩：asis 304

不锈钢防水ip65/ip67 防水保护 显示屏：图表显示，108×58mm，背景光，248×128

安装选项：底座式、后柱式或墙面式还有斜坡和安装框架作为附件提供

地磅连接：最多与两个高精度称量平台或者传感器和一台称量平台或者1台combics

ex平台与一台称量平台连接使用 电源可供选项包括 110v-230v连接和一个24v工业电源模式（每种模式都适合危险和安全领域），一个不锈钢外包装的可充电电池 combics 2 不锈钢显示器 使用ip67防水接头

设计：4个功能键提供上下相关操作指导 条码图形指示 背景光（红色 - 绿色 - 黄色）

应用程序：称量 同上

本公司是一家专门从事电气自动化系统研发、制造和升级以及生产高精度电子皮带秤、称重给料机、定量包装秤和自动化混料设备公司。德国schenck传感器，emc1495皮带秤仪表，及国内各种皮带秤仪表公司还主要代理德国赛多利斯在中国区域内的所有产品销售和技术服务工作，为客户提供更为经济、快捷而有力的服务是我们最根据要求。公司理念：“以质量求生存、以新品求发展、以信誉为生命、以服务为根本”产品所使用的电气配件主要为西门子s300,s400及三菱,施耐德等电气元器件.已为众多的外资企业从事设备的升级和换代工作,取得较好的效果,如德国瓦克,美国道康宁,日本的迪爱生,马来西亚的泰柯棕化等知名企业做过改造.本公司热烈欢迎你们的到来,相信我们会给你们最好的效果和支持!

详细信息

主营产品或服务：	称重传感器;赛多利斯产品;电子皮带秤;灌装秤;德国申克产品;定量控制;定量包装;自动配料;电气技术支持;电气系统升级;各种皮带秤仪表;速度传感器;rkc热电偶;进口温度传感器;	主营行业：	集中控制装置;自动化成套控制系统;控制（调节）仪表;电子测量仪器;皮带秤;综合性公司
经营模式：	生产加工	企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
公司注册地：	中国 江苏 苏州	主要经营地点：	张家港市
公司成立时间：	2006	法定代表人/负责人：	王新中
年营业额：	人民币 701 万元/年 - 1000 万元/年	员工人数：	11 - 50 人
经营品牌：	tl-xp，德国赛多利斯，飞利浦称重、德国申克	注册资本：	人民币 50万
主要客户群：	外资企业化工厂，电厂、港口、码头	主要市场：	大陆、东欧、全球、其他市场：外资企业
年出口额：		年进口额：	
开户银行：	张家港市农村商业银行三兴支行	帐号：	802000009888588

是否提供加工/定制服务？	否	研发部门人数：	5 - 10 人
月产量：	10 台	厂房面积：	3000 平方米
质量控制：	内部	管理体系认证：	iso 9001; iso 14000;

联系方式

张家港天力科技自动化有限公司王力 先生 (销售部经理)	
地址：	
中国 江苏 张家港市 张家港市省经济开发区中兴路13号	
邮编：	215600
传真：	86 0512 58796350 免费试用电子传真
电话：	86 0512 58796351
公司主页：	
http://www.zjgtianli.com	
http://wl58028766.cn.alibaba.com	