

桥梁支座灌浆料价格-现浇箱梁盆是橡胶支座灌浆料

产品名称	桥梁支座灌浆料价格- 现浇箱梁盆是橡胶支座灌浆料
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司西安分公司
价格	70.00/袋
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 全国供货基地:青岛、西安、郑州、南昌
公司地址	西安经济技术开发区朱宏机电市场
联系电话	15389269129

产品详情

支座灌浆料

一、应用范围
适用于各种预制梁架设的灌浆，用于支座底板与墩台支承垫石之间灌浆。预制简支箱梁盆式橡胶支座重力灌浆、现浇梁桥盆式橡胶支座重力灌浆，支座底板与墩台支承垫石之间灌浆。

二、产品特点

- I 超高的早期强度；优异的流动性；
- I 较长的工作时间；经济性；
- I 密实，无收缩；无锈蚀，不含金属骨料；
- I 施工方便；不含氯化物

三、性能指标

产品型号

性能指标

CGM-320A

流动度 (mm)

320

30min流动度 (mm)

240

泌水率 (%)

0

抗压强度 (Mpa)

2h 20

/

28d 50

56d不低于28d试验结果

90d不低于56d试验结果

抗折强度 (Mpa)

24h 10

弹性模量 (Gpa)

28d 30

28d自由膨胀率 (%)

0.02 ~ 0.1

以上数据均在标准试验室控制条件下测得。单位用量：约2200Kg/ m³

检验依据：科技基 [2005] 101号 客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件

客运专线支座灌浆料 预制梁早强支座灌浆料 现浇梁桥支座灌浆料 预制简支箱梁支座灌浆料

四、施工方法

1、将支座安装于梁底，安装时应使支座的对称中线与梁体底板的对称中线重合，偏差不得大于0.5mm；逐次拧紧支座螺栓，各个螺栓的拧紧程度应基本一致；螺栓紧固完成后，支座与梁体支座板之间不得有间隙。

2、将地脚螺栓安装于支座的地脚螺栓孔中，螺栓伸出螺母长度为0.25倍螺栓直径。紧固螺母和套筒螺栓，预防套筒螺栓与支座底面结合处漏浆。

3、在支承垫石上标示出纵、横向对称支承中心线。支承垫石表面凿毛，清除留在地脚螺栓孔中的杂物，用水将支承垫石表面浸湿饱和，但施工时不得有明水。然后在支承垫石顶面铺一层20-30mm厚M50干硬性无收缩砂浆并夯实、表面平整，注意砂浆标高应考虑落梁后砂浆的压缩量。清除留在地脚螺栓孔中的杂物，并在梁就位前30min内，在地脚螺栓孔内灌注CGM-320A至支承垫石顶面以下15mm处。

4、浆料按粉料：水=1：0.16±0.01(重量比)配制。应先将水加入搅拌桶内，然后逐渐加入称量好的灌浆料，边投料边用电动搅拌枪进行搅拌，直至粉料全部加完，再继续搅拌2-3分钟，使浆料均匀。搅拌好的浆料应在25分钟内灌注完毕。

5、落梁时应使支座中心线与垫石顶支座纵、横向对称中心线重合。落梁后应及时对M50干硬性无收缩砂浆进行养护。

6、待地脚螺栓孔灌浆材料达到规定强度后，紧固地脚螺栓，拆除支座临时连接板，安装支座密封围板。

盆式橡胶支座灌浆料 预制梁架设支座灌浆料 桥梁支座灌浆料 无收缩桥梁支座灌浆料

全国供货地区

直辖市：北京 上海 天津 重庆-江津 合川 永川 南川

河北：石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水 黄骅 河间 任丘

遵化 武安 南宫 沙河 定州 安国 泊头 三河 冀州 深州 涿州 山海关 霸州

桥梁支座砂浆 支座灌浆料 高铁桥梁支座灌浆料 CGM-9桥梁支座灌浆料 早强高强支座灌浆料

山西：太原 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 晋中 运城 忻州 临汾 吕梁 河津 永济 闻喜

古交 介休 原平 侯马 霍州 孝义 汾阳 高平 万荣 绛县 新绛 襄垣 潞城 平遥

辽宁：沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛 开原 瓦房

预制梁架设流动性无收缩砂浆 M50流动性无收缩支座砂浆 YH-GJ- 型支座砂浆灌浆料

江苏：南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁 江阴 张家港 常熟 皋

浙江：杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 东阳 衢州 舟山 台州 丽水 义乌 临安 余姚 上虞 乐清

建德 富阳 慈溪 奉化 瑞安 海宁 平湖 桐乡 诸暨 嵊州 兰溪 江山 温岭 临海 龙泉 永康

安徽：合肥 芜湖 蚌埠 淮南 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿州 巢湖 六安

桐城 天长 明光 界首 宁国 贵池 亳州 池州 宣城

福建：福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德 武夷山 永安 漳平 福清

长乐 石狮 晋江 邵武 建瓯 建阳 漳平 南安 福安 福鼎 龙海

江西：南昌 景德镇 萍乡 九江 新余 鹰潭 赣州 吉安 宜春 抚州 上饶 瑞金 樟树 丰城

瑞昌 贵溪 南康 宜春 德兴 临川 乐平 井冈山 高安

山东：济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 威海 济宁 泰安 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽 曲阜 肥城 荣成

YH-GJ- 型流动性支座砂浆 高铁专用早强高强支座砂浆 M50支座砂浆灌浆料

河南：郑州 开封 洛阳 平顶山 焦作 鹤壁 新乡 许昌 漯河 三门峡 南阳 商丘 信阳 周口 驻马店 灵宝 义马

湖北：武汉 黄石 襄樊 十堰 荆州 宜昌 荆门 鄂州 孝感 黄冈 咸宁 随州 恩施 丹江口 仙桃 潜江 老河口 洪

湖南：长沙 株洲 湘潭 衡阳 邵阳 岳阳 常德 张家界 益阳 郴州 永州 怀化 娄底 湘西 韶山 湘乡

广东：广州 深圳 珠海 汕头 韶关 佛山 江门 湛江 茂名 肇庆 惠州 梅州 汕尾 河源 阳江 清远 东莞 中山 潮州

现浇箱梁球型支座灌浆料 HL-400超早强支座灌浆料 预制多片T梁支座干硬性无收缩砂浆

乐昌 南雄 潮阳 普宁 罗定 信宜 雷州 高州 揭阳 云浮 吴川 鹤山 连州 阳春 台山 兴宁 英德 化州 廉江

广西：南宁 柳州 桂林 梧州 北海 防城港 钦州 贵港 玉林 百色 贺州 河池 来宾 崇左 宜州

四川：成都 自贡 攀枝花 泸州 德阳 绵阳 广元 遂宁 内江 乐山 南充 宜宾 广安 达州 眉山 雅安 绵竹

巴中 资阳 阿坝 甘孜 凉山 都江堰 邛崃 彭州 峨眉山 万源 西昌 简阳 阆中 广汉 崇州 江油 什邡 支座干硬性无收缩砂浆 M50干硬性无收缩砂浆 支座砂浆 M50流动性干硬性无收缩砂浆

贵州：贵阳 六盘水 遵义 安顺 铜仁 毕节 仁怀 赤水 福泉 都匀 凯里 兴义 清镇

云南：昆明 曲靖 玉溪 保山 昭通 丽江 楚雄 大理 文山 怒江 临沧 宣威 个旧 普洱

陕西：西安 铜川 宝鸡 咸阳 渭南 延安 汉中 榆林 安康 商洛 神木 靖边 华阴 兴平

黄陵 彬县 蒲城 韩城 兴平 华阴 乾县 富平 府谷 延川 志丹 长武

甘肃：兰州 嘉峪关 金昌 白银 天水 武威 张掖 平凉 酒泉 庆阳 定西 陇南 华亭 镇原 玉门 合作

青海：西宁 玉树 格尔木 德令哈 乐都、互助、海东、共和、果洛 乌兰

宁夏：银川 石嘴山 吴忠 固原 中卫 灵武 青铜峡