

# JY-M01高强耐磨料-钢铁厂冲渣沟混凝土耐磨层耐磨料

产品名称	JY-M01高强耐磨料- 钢铁厂冲渣沟混凝土耐磨层耐磨料
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司西安分公司
价格	60.00/袋
规格参数	包装:牛皮纸袋 规格:25kg/袋 生产供货基地:青岛、西安、郑州、南昌
公司地址	西安经济技术开发区朱宏机电市场
联系电话	15389269129

## 产品详情

### 高强耐磨料

高强耐磨料是一种新型无机复合型建筑材料。它具有施工简便、快捷、抗冲击、耐冲刷、耐高温、抗热震性及整体性好、易于修补等特点，且价格低廉，运输方便。

#### 一、适用范围

适用于在冲渣沟、矿槽、下料斗等有耐磨要求的混凝土构筑物中的耐磨层。

#### 二、性能指标

JG/T270-2010《工业建筑物水泥基耐磨材料》

#### 三、施工工艺

强制式混凝土搅拌机或自落式混凝土搅拌机，振动棒或平板振动器。

##### 混凝土基层处理

清理基础表面，不得有碎石、浮浆、浮灰和脱模剂等杂物。基础表面如有疏松部位应予剔除。对于垂直或斜度较大的混凝土基础，应布置梅花钉用 6~8mm 钢筋，长度为30mm，形状为Y型，梅花钉间距250mm。施工前2小时应充分湿润基础表面。

钢基层处理 钢板表面除锈，清除油污等杂物。 布置梅花钉（形式同上）。

搅拌机应尽量靠近施工位置，以利施工的连续进行。搅拌用水应为清洁水，严禁使用污水、废水、和含有杂质的水。

将高强耐磨料倒入搅拌机内，然后开动搅拌机，干混1分钟。

将称量好的水（用水量约为13%）倒入搅拌机内，再搅拌2~3分钟。采用自落式搅拌机时应适当延长搅拌时间。出罐坍落度应控制在 $3 \pm 1$ cm之间。

施工开始前，应除去基础表面的残余水分，用毛刷将配好的混凝土界面处理剂均匀涂刷在混凝土基础表面，然后趁其未干立即进行浇注施工。（详见混凝土界面处理剂使用说明书）

将高强耐磨料倒入模板内，然后采用震动器振捣，振捣时间应以高性能耐磨料表面泛浆为准。如施工层厚度较薄，不宜使用震动棒时，也可采用抹灰式施工，施工中应注意拍打压实，直至表面泛浆。然后进行压光处理，以保证施工后的平整、表面无浮浆。

从高强耐磨料加水搅拌到震动成型完毕应控制在1小时内为宜。

养护措施应符合《钢筋混凝土工程施工及验收规范》中的有关规定。

四、高强耐磨料密度：一立方约3000~3100公斤

五、包装及贮存：本产品采用复合牛皮纸袋包装，宜存放在干燥清洁的库房内。

六：本产品自生产之日起有效贮存为6个月。

全国供货地区

直辖市：北京 上海 天津 重庆-江津 合川 永川 南川

河北：石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水 黄骅 河间 任丘

遵化 武安 南宫 沙河 定州 安国 泊头 三河 冀州 深州 涿州 山海关 霸

JY-M01高强耐磨浇注料 混凝土耐磨层高强耐磨料 冲渣沟专用高强耐磨料

山西：太原 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 晋中 运城 忻州 临汾 吕梁 河津 永济 闻喜

古交 介休 原平 侯马 霍州 孝义 汾阳 高平 万荣 绛县 新绛 襄垣 潞城 平遥

内蒙古：呼和浩特 包头 乌海 赤峰 通辽 鄂尔多斯 乌审旗 呼伦贝尔 巴彦淖尔 乌兰察布 临河

煤仓专用高强耐磨料下料斗专用高强耐磨料NVCGM-901高强耐磨料

辽宁：沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛 开原 瓦房店

新民 普兰店 庄河 海城 东港 凤城 凌海 北镇 大石桥 盖州 灯塔 调兵山 凌源 北票 兴城 铁法

吉林：长春 吉林 四平 辽源 通化 白山 松原 白城 延边 九台 公主岭 蛟河 德惠 珲春 图们

榆树 桦甸 舒兰 双辽 梅河口 集安 临江 洮南 大安 延吉 龙井 和龙 敦化 磐石

筒仓面层高强耐磨料矿槽高强耐磨浇注料RG-M高分子高强耐磨料

江苏：南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁 江阴 张家港 常熟 如皋

浙江：杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 东阳 衢州 舟山 台州 丽水 义乌 临安 余姚 上虞 乐清

安徽：合肥 芜湖 蚌埠 淮南 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿州 巢湖 六安

福建：福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德 武夷山 永安 漳平 福清

高强耐磨浇注料NVCGM-811高强耐磨料钢厂冲渣沟高强耐磨料钢铁厂冲渣沟耐磨修复料

江西：南昌 景德镇 萍乡 九江 新余 鹰潭 赣州 吉安 宜春 抚州 上饶 瑞金 樟树 丰城

山东：济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 威海 济宁 泰安 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽

青海：西宁 玉树 格尔木 德令哈 乐都、互助、海东、共和、果洛 乌兰

宁夏：银川 石嘴山 吴忠 固原 中卫 灵武 青铜峡

河南：郑州 开封 洛阳 平顶山 焦作 鹤壁 新乡 许昌 漯河 三门峡 南阳 商丘 信阳 周口 驻马店 灵宝

湖北：武汉 黄石 襄樊 十堰 荆州 宜昌 荆门 鄂州 孝感 黄冈 咸宁 随州 恩施 丹江口 仙桃

高强耐磨料JY-M01系列在洗煤厂储煤仓抗磨层中的应用 高强耐磨料煤矿下料斗地坪专用

湖南：长沙 株洲 湘潭 衡阳 邵阳 岳阳 常德 张家界 益阳 郴州 永州 怀化 娄底 湘西 韶山 湘乡

广东：广州 深圳 珠海 汕头 韶关 佛山 江门 湛江 茂名 肇庆 惠州 梅州 汕尾 河源 阳江 清远 东莞

乐昌 南雄 潮阳 普宁 罗定 信宜 雷州 高州 揭阳 云浮 吴川 鹤山 连州 阳春 台山 兴宁 英德

广西：南宁 柳州 桂林 梧州 北海 防城港 钦州 贵港 玉林 百色 贺州 河池 来宾 崇左 宜州

四川：成都 自贡 攀枝花 泸州 德阳 绵阳 广元 遂宁 内江 乐山 南充 宜宾 广安 达州 眉山 雅安

贵州：贵阳 六盘水 遵义 安顺 铜仁 毕节 仁怀 赤水 福泉 都匀 凯里 兴义 清镇

云南：昆明 曲靖 玉溪 保山 昭通 丽江 楚雄 大理 文山 怒江 临沧 宣威 个旧 普洱 开远 思茅 景洪

陕西：西安 铜川 宝鸡 咸阳 渭南 延安 汉中 榆林 安康 商洛 神木 靖边 华阴 兴平

黄陵 彬县 蒲城 韩城 兴平 华阴 乾县 富平 府谷 延川 志丹 长武

高强耐磨料JY-M01系列在洗煤厂储煤仓抗磨层中的应用 高强耐磨料煤矿下料斗地坪专用

甘肃：兰州 嘉峪关 金昌 白银 天水 武威 张掖 平凉 酒泉 庆阳 定西 陇南 华亭 镇原 玉门 合作