汕头市厂房验收检测专业第三方检测机构

产品名称	汕头市厂房验收检测专业第三方检测机构
公司名称	深圳市天博检测技术有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂 房二101,201,厂房一302(注册地址)
联系电话	13828755330

产品详情

汕头市厂房承重检测鉴定第三方中心,公司是以"检验、测试、咨询"为经营方向的独立第三方专业检测机构。秉承"商业诚信、业主放心、监理信任、客户满意"的服务宗旨,不断拓展业务领域和服务范围,提升"华中检测"的品牌知名度和诚信度和客户的满意度;凭借丰富的检验检测经验、雄厚的技术实力、全面完善的服务理念,已是广东省交通、建设工程领域专业从事试验检测技术及咨询服务的重点骨干企业,"中测检测"竭诚为广大客户提供权威、可靠、公正的检测服务。本公司前身为广东省工程勘察院新方法技术应用研究所,于1993年经工商注册成立,1994年取得建设部颁发的工程桩动测证书,1998年通过广东省质量技术监督局计量认证,是我国早持有"三证"的建筑工程质量检测机构。公司总注册资金1000万,并于2006年9月通过ISO9001质量体系认证。公司宗旨以科学、公正、专业"为质量方针,坚持公正为原则,科学地提供准确的检测数据;以专业、服务为宗旨,力求在专业检测领域做强做大,为广大客户提供优质服务。

一、汕头市厂房承重检测鉴定第三方中心——房屋安全检测鉴定的相关勘察与检测勘察是对造成房屋危险的开裂下沉、倾斜三个主要特征进行量化,检测是对房屋构件质量测定,对房屋构件的几何位置进行观测、量化。(一)危险构件勘察。1、地基基础开裂、下沉、滑移等变形特征检查,记录裂纹长度、宽度及走向,记录基础滑移、下沉特征,描绘示意图;2、房屋梁板、柱墙开裂、倾斜、挠曲等变形特征检查,记录混凝土构件挠曲、鼓闪、倾斜等变形指标。裂纹长度、宽度及走向变化,倾斜等危险参数的检查测量,记录,按楼层分别描绘示意图3、对房屋危险点、危险构件进行统计。(二)房屋结构检测。1、地基基础有危险迹象时,根据情况设置沉降观测点、水平观测点和房屋倾斜观测,对沉降量、滑移进行定期观测,判断基础的变形趋势;对房屋倾斜率进行定期观测,判断由基础变形导致的上部建筑物局部或整体的变化,出现异常时采取紧急措施,防止建筑局部或整体倒塌。2、上部结构检测主要有梁板柱混凝土和墙体检测。梁板柱主要检测混凝土强度、保护层厚度、碳化深度,钢筋数量、位置,钢筋锈蚀状况等;墙体检测砖强度、砂浆强度,必要时应直接检测砌体强度。

二、汕头市厂房承重检测鉴定第三方中心——厂房评定:

厂房评定单元的承重结构系统组合项目的评定等级分为A、B、C、D四级,可按下列规定进行:一、将

厂房评定单元的承重结构系统划分为若干传力树。

- 二、传力树中各种构件的评定等级,可分为基本构件和非基本构件两类,并应根据其所处的工艺流程部位,按下列规定评定:
- 1、基本构件和非基本构件的评定等级,应在各自单个构件评定等级的基础上按其所含的各个等级的百分比确定:

(1) 基本构件:

A级含B级且不大于30%;不含C级、D级;

B级含C级且不大于30%;不含D级;

C级含C级且小于10%;

D级含D级且大于或等于10%。

(2) 非基本构件:

A级含B级且小于50%;不含C级、D级;

B级含C级、D级之和小于50%,且含D级小于5%;

C级含D级且小于35%;

D级含D级且大于或等于35%。

2、当工艺流程的关键部位存在C级、D级构件时,可不按上述规定评定等级,根据其失效后果影响程度,该种构件可评为C级或D级。