

3公分苹果树 3年生苹果树苗松原一亩栽植多少根

产品名称	3公分苹果树 3年生苹果树苗松原一亩栽植多少根
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	15.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

苹果树苗栽植10步骤 第一步:栽植密度设计 1、乔砧(乔化苗) :行距4- 5米 , 株距2.5—4米 ,或3*4米,亩栽50-75株 2、矮化中间砧:行距3- 4米 ,株距2- 3米 ,行株距一般设计为4x1.5米 ,或4x2也可以3x2或3.5x2.5 ,亩栽80-110棵。 3、矮化自根砧(M9T337) : 行距x株距为4x1.2- -2米为宜。亩栽90-140棵左右.客户可根据地形适当栽植,以不影响果树正常生长,提高单位面积产量为原则。

第二步:授粉树的配置

接彩树的配置要与所购买苗木花期一致 , 例如烟富8(神室一号) , 配置接粉树为太平洋嘎啦。授粉树的比例为10。近几年的生产实践告诉我们, 果树授粉越充分 , 果个越大 , 坐果率越高。许多果农过分依赖壁蜂传粉, 刻意追求晚熟品种的高产高效, 将大批嘎啦等授粉树高接换头或刨掉 , 导致许多园片坐具率明显降低。因此一定要重视授粉树的配置, 达到合理范围。

第三步:整地起垄

山地栽树,栽前应利用挖掘机深翻整平,深翻前栽植户应购买大量充分腐熟的禽畜有机肥,每亩2000-3000公斤 , 以培肥地力,增加有机质含量。整半地面后,结合深翻挖出深 , 宽各0.8- 1米的栽植沟。

尤有杉肥也叫以在栽植沟内以草代肥。用作物秸种或杂草,分层放入1000-1500公斤/亩,并参合碳酸氢氨我尿素等氮肥从利于有机物分解(砍酸氢拔一 一般每主200斤左右,或尿素70斤左右即可)。平泊地栽树,一般不需要平整地面,可直接深翻开沟,开沟深度同山地栽植。根据太年平泊地大面积涝死树的沉痛教训,今后新建果园,下泊地,甚至地块较大,不耐涝的山地,应大力提倡高畦栽培(即起垄栽培)。开沟后在沟内每亩施用2000- 3000有机肥或者以草代肥、 参考山地果显在栽植沟内放草的办法,对土壤进行改良、

第四步:的木浸泡。栽植前,首先将所有苗木整株用水浸泡24~48小时,让苗木吸足水,这样可以显著提高成活率。

第五步:苗木消毒。用50多菌灵500倍+升冈嘧苷素500倍,配成溶液,然后取溶液100~200斤(药波可根据苗木数量,适当增减药液量),将苗木放在药波内浸5~10秒钟,然后捞出,再进行栽植,目的是杀灭苗木上的病菌和预防病菌对新栽苗木的侵染危害。

第六步:起垄挖坑拌肥

栽植前,先进行起垄;然后向栽苗的每个坑内添加3 ~ 4斤生物有机肥,如,12菌生物有机肥或链霉菌生物有机肥,然后与土搅伴。

第七步:栽植方法

苗木放进定植坑后,要将苗木根系全部伸展开再培土,待培土至50左右时,将苗木向上一提,使根部伸展,踏实后,再培土,再踏实,后在地表撒一层松散的土.乔化南栽植深度栽到南木在芹面地的土印为好,宁浅勿深..矮化中间砧和矮化自根砧南木,以矮化砧与品种接口高出地面10厘米为宜。

第八步:栽后浇灌药水

定植后,应立即灌水。第一-次灌水要用500倍50多菌灵液浇水,每棵树30斤水左右,消灭土传病害,特别是重茬地,可有效杀灭白绢病,紫纹羽、白纹羽病等土传病害,确保成活和避免重植病发生。

第九步:覆膜保墒

定植浇水后,应在苗木两侧,各覆盖一块黑地膜。要膜后四周边缘用土压严,树干周围堆个小土堆压住穿孔处,以免膜下高温,空气集中此处,灼伤树干皮层,导致死树。这在干旱地区和干旱季节,对提高栽植成活率,缩短缓苗期和加速生长都有显著作用。

第十步:连浇3遍水

以上措施进行后,每隔七天浇一遍水,连浇3遍,以后视天气情况,天旱就要及时浇水,确保苗木不失水。浇水或下雨天,要同时结合施肥。同时还要进行根外追肥。

拆袋时间 现在提倡晚采来提高果实品质(红度、含糖量),但对于低海拔的区域,要适当早拆袋,否则,温度低难上色!而高海拔的区域,可适当晚拆袋,以提高品质。在咱们低海拔的区域,拆袋时间一般在9月25号~ 10月5号之间,大家可根据本地实际情况,品种着色快慢灵活掌握。拆袋时可掌握一条原则,高温拆高温,低温拆低温,可防止日烧发生,阴天可全天拆袋。3年生苹果树苗松原一亩栽植多少根松原

我们的地址:山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄电话:13335292778联系手机:13335292778
期待您的咨询