

健康小屋体检一体机 乐佳HW-900A全身健康体检一体机

产品名称	健康小屋体检一体机 乐佳HW-900A全身健康体检一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:乐佳LEKA 型号:HW-900A 产地:河南省郑州市
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

健康小屋体检一体机 乐佳HW-900A全身健康体检一体机

一、身高测量：

方式：美国进口超声波探头测量身高

性能：测量，不受外界环境影响，测量精度高，站位靠前靠后都可以准确识别，实时温度补偿

范围：60-200cm

精度：0.5cm

二、体重测量：

方式：500公斤高精度平衡梁式压力传感器测量体重

性能：具有偏心负载功能，灵敏度高，测量快速精准，耐疲劳，寿命长

范围：4-200kg

精度：0.1kg

三、体型指数测量：

性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算，指示体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）

（BMI=体重（公斤）除以身高（米）的平方，正常——18-25超重——25.1-30轻度肥胖——>30中度肥胖——>35高度肥胖——大于40）

四、血压脉搏测量：

方式：日本进口欧姆龙臂式血压计

性能：示波测定法全自动测量高压低压范围，心率，测量过程语音提示，使测量更加精准

范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) 脉搏：40-180times/min

精度：压力：±3mmHg（±0.4kpa）内 脉搏数：±5%

五、脂肪测量：

方式：欧姆龙脂肪计

性能：人体电阻法精准测量人体脂肪率，水分，基础代谢等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作简单，使用方便。

六、血氧测量：

方式：智能血氧检测仪

性能：指夹式血氧仪用于检测人体血氧饱和度、脉率、灌注指数，是呼吸循环的重要生理指数

范围：70-100%（±2%正常状态，±3%运动或弱灌注）

七、体温测量：

方式：精密红外线体温测量仪

性能：采用专业人体红外线测温芯片，无需接触人体表面，自动测量人体真实体温，误差值不超过±0.2度

八、高清双屏模式

屏一：触屏式自助测量各项健康指标，智能管理系统，全程高清晰彩色液晶触摸屏操作更加简单，可自动输入性别年龄，同步智能引导式动画和语音提示，自动提示测量步骤和方法，根据指示完成整个测量过程，简单方便。

屏二：十寸多媒体液晶屏，健康教育知识播放等

九、刷卡扫码测量

性能：定制医院常用的ID/IC卡、二维码、身份证等多种信息卡，不仅能即时打印出健康报告书而且还可以把健康数据建立成数据库形式并通过网络连接上公共平台上或者移动手机APP。可以提供接口协议，完美支持任何的数据库平台。便于随时查阅，轻松建立个人健康档案。

十、基本属性

结构：机身外壳采用超高强度的ABS工程材料，外形美观，耐腐蚀，耐冲击。

测量速度：480次/小时

电源电压:交流（照明电）：110V-240V,50HZ 直流（蓄电池）：12V ± 10%

功耗:待机时功率： 8 W 测量时功率：

河南宇菲商贸有限公司（执照河南乐佳电子科技有限公司），位于郑州市高新技术开发区电子电器产业园，是一家专业从事体检设备和公安信息采集设备的研发、生产、销售的高新技术企业。公司员工85%以上具有大专以上学历，研发人员占公司总人数的20%以上。建立严格完备的管理和服务体系，使产品迅速占领国内市场，并95%以上出口到美国，欧盟，俄罗斯、中东，拉美、非洲，澳大利亚等国家和地区。良好的品质和开创性的设计理念深受广大客户的好评。河南宇菲商贸以“技术先进、质量可靠、用户至上、服务一流”的经营理念，视质量为生命，创新为己任，不断自我突破。生产出性能可靠，外观精美，引领行业发展的高科技体检仪器。乐佳人以饱满的热情，精湛的技术，高效的管理，优质的产品回报社会。真诚欢迎各界朋友的光临！

12 W

工作环境：温度：- 10 ~ + 40 湿度：< 85 %

我们的地址：郑州市高新区厂家直销电话：86-182-03652601联系手机：18203652601 期待您的咨询

整机重量: 55kg

外形尺寸:MAX:58(L) × 38(W) × 235(H)cm

附件: 使用说明书、电源线、数据线、热敏打印纸、保修卡、合格证等