

哈尔滨非标金具厂

产品名称	哈尔滨非标金具厂
公司名称	哈尔滨市龙华电工材料厂
价格	33.00/根
规格参数	高压横担:75*7*1800 电缆抱箍·:63*6*210 哈尔滨拉线棒:20*2500
公司地址	哈尔滨南岗区马家街64-2 { 手机-13895725053 }
联系电话	138957250253---87582747

产品详情

哈尔滨非

标金具厂，哈尔滨

电力金具厂，哈尔滨哈尔滨电力线路

金具厂1、按作用及结构可分为[悬垂线夹](#)、[耐张线夹](#)、UT线夹、[连接金具](#)、[接续金具](#)、[保护金具](#)、[设备线夹](#)、[T型线夹](#)、[母线金具](#)

、

拉线

金具等类

别；按用途可用为

线路金具和变电金具。2、按电力金

具产品单元划分为可锻铸铁类、[锻压](#)

类、铝铜铝类和铸铁类，共四个单元。3、还可分为[国标](#)

金具与非标金具，哈尔滨高压横担，哈尔滨电缆抱箍，哈尔滨变压器支架，哈尔滨接线棒，哈尔滨接地极，哈尔滨五孔联板，哈尔滨角拉带，哈尔滨杆顶立铁，哈尔滨低压横担，哈尔滨电缆支架，哈尔滨表箱支架，哈尔滨非标金具厂

4、按**金具**的主要性能和用途，金具大致可分为以下几类

1)、悬吊金具，又称支持金具或悬垂线夹。这种金具主要用来悬挂导线绝缘子串上（多用于**直线杆塔**）及悬挂**跳线**于**绝缘子串**上。

2)、锚固金具，又称紧固金具或耐线线夹。这种金具主要用来紧固导线的终端，使其固定在耐线绝缘子串上，也用于**避雷线**

终端的固定及拉线的锚固。锚固金具承担导线、避雷线的全部张力，有的锚固金具变作为导电体

3)、连接金具，又称挂线零件。这种金具用于绝缘子连接成串及金具与金具的连接。它承受机械载荷。

4)、**接续金具**

。这种金具专用于接续各种裸导线、避雷线。接续承担与导线相同的电气负荷，大部分接续金具承担导线或避雷线的全部张力。

5)、防护**金具**

。这种金具用于保护导线、绝缘子等，如保护

绝缘子用的**均压环**，防止**绝缘子串**上拔用的重锤及防止**导线振动**用的**防振锤**、**护线条**等

6)、**接触金具**。这种金具用于**硬母线**、**软母线**

与电气设备的出线端子相连接，导线的T接及不承力的并线连接等，这些连接处是电气接触。因此，要求接触金具的较高的导电性能和接触稳定性。

7)、固定金具，亦称电厂金具或大电流**母线金具**

。这种金具用于配电装置中的各种硬母线或软母线

与**支柱绝缘子**的固定、连接等，大部分固定金具不作为**导电体**

，仅起

固定、支持和

悬吊的作用。但由于这些金

具是用于大电流，故所有元件均应无磁滞损失。

送电线广泛使用的铁制或铝制金属附件，统称为[金具](#)

。金具种类繁多，用途各异，例如，

安装导线用的各种线夹，组成[绝缘子串](#)的各种[挂环](#)

，连接导线的各种压接管、[补修管](#)，[分裂导线](#)上的各种类型的[间隔棒](#)

等，此外还有杆塔用的各类拉线金具，以及用作保护导线的大小有关，须互相配合。

大部分金具在运行中需要承受较大的拉力，有的还要同时保证电气方面接触良好，它关系着导线或杆塔的安全，即使一只损坏，也可能造成线路故障。因此，金具的质量、正确使用和安装，对线路的安全送电有一定影响。