## 合肥墙固墙锢

产品名称	合肥墙固墙锢
公司名称	合肥市和得好建材有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:和得好 颜色:白/绿/自选 包装:20KG
公司地址	合肥市包河经济开发区人民大街19号南丽湾14幢 403(注册地址)
联系电话	15309698929

# 产品详情

#### 产品介绍:

和得好牌液体界面处理剂主要成分为聚合物乳液、合成胶体、添加剂和水,具有 优异的渗透性,能充分浸润墙面基层,使基层密实,提高光滑基层面附着力,粘结强度高,防止空鼓,保证水泥拉毛牢固可靠。

#### 施工工艺:

- 1.基层处理:保持干净、无松动、无灰尘油脂、地毯屑等物体,松动及开裂部位 应事先凿除修补。施工前用清水润湿墙体表面,对吸水性强的墙体可多洒一些水,以无明 水为准。
- 2.用清水提前将地面进行湿润到潮湿无明水,并将涂料倒入桶内加入20%-30%的水进行稀释,并用电动搅拌器搅拌均匀。
- 3.用滚筒或者毛刷由上而下把料浆均匀涂刷到基面上,涂1-2遍,不能漏刷,然后让涂面(干燥约12小时)。

4.若是墙体拉毛工序,可用水泥、黄沙加入墙固搅拌成浆糊状,用空压机直接喷涂在墙体。

5.必须加强通风,自然养护即可,待浆料实干后方可开展后续工序。

### 注意事项:

1.施工温度在3-35摄氏度之间

2.本产品在通风、干燥、避光环境下存贮,存贮期为18个月

3.基面大面积施工前,最好是做小面积测试,效果更佳

4.严禁与其他品牌胶粘剂产品混合使用

产品颜色: 本产品默认颜色为乳白色, 其他颜色要求可以特定生产

储存包装:置于阴凉干燥处,未开封的本品可贮存18个月;包装:20公斤/桶

了解更多产品请点击官网:www.hedehao.cn