

连云港松香批发

产品名称	连云港松香批发
公司名称	连云港锦典化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区墟沟镇海滨大道2号阳光国际中心C2401室（注册地址）
联系电话	18082389527

产品详情

[工业运用](#)

松香是很重要的化工原料，广泛应用于各工业部门，主要用途如下：

肥皂工业

松香与纯碱或烧碱一起蒸煮，形成松香皂。松香皂具有很大的去污力，易溶于水，能溶解油脂，易起泡沫。松香具有粘性，可使肥皂不易开裂和酸败变质。

造纸工业

松香在造纸工业上用作抄纸胶料。松香与[苛性钠](#)制成松香[钠皂](#)，即胶料，胶料与纸浆混合并加入明矾，使松香成为不溶于水的游离树脂酸微粒附着在小纤维上，当纸浆在干燥圆筒上滚压加热时，松香软化填充在纤维之间，这种作用叫“上胶”或“施胶”。纸张“上胶”后，可增强

抗水性，防止墨水渗透，改善强度和平滑度，减少伸缩度。

油漆涂料工业

松香易溶于各种有机溶剂，而且易成膜，有光泽，是油漆涂料的基本原料之一。松香在油漆中的作用是使油漆色泽光亮，干燥快，漆膜光滑不易脱落。

油墨工业

松香在印刷油墨中主要用作**载色体**，并增强油墨对纸张的附着力。油墨中若不用松香，印制成的墨迹就会色调呆滞，模糊不清。

粘合剂工业

以松香酯和氢化松香酯为基本原料的粘合剂，常用作热熔性粘合剂、压敏粘合剂和橡胶**增粘剂**。

橡胶工业

松香在橡胶工业上用作**软化剂**，可增加其弹性。歧化松香**钾皂**可作合成

食品工业

氢化松香甘油酯

与天然糖胶

树胶、蜡、醋酸乙烯等

一起加热熔融，然后加香料、砂糖及色素等调

匀，可制成**口香糖**

。在屠宰场中宰杀猪、牛、羊时，经过用脱毛机械操作之后，遗留在动物体和头部的毛可用由88-94%的熔融松香和6-12%的**棉籽油**所组成的**脱毛剂**来除去。

电气工业

用松香35%与光

亮油65%配制成绝缘油在电缆上

用作保护膜，起绝缘及耐热作用。松香和[电木](#)以及其他人造树脂相混合用作绝缘清漆

建筑材料工业

松香在建筑材料工业上主要用做混凝土起泡剂和地板花砖

粘结剂。松香也用作氯乙烯石棉瓷砖的粘结剂。松香和[亚麻油](#)、碳

酸钙、木炭、颜料等在一起混合可制造[地毡](#)瓷砖。

制作定画液

由于松香的可溶性，挥发性，以及挥发后可以迅速凝结成一层“坚固而透明的薄膜”原理，画家为保护画面，防止“[素描画](#)

”被蹭掉，一般会自己制

作“定画”液体，即：一份松香粉末，九份酒精，

或[二甲苯](#)溶剂比例，先将松香放到密封较好的[玻璃器](#)

中，然后把酒精，或二甲苯倒入，盖好盖子，两天后自己溶解好了。用时，摇匀倒入喷壶，离画面二十公分远，均匀喷到画面，随时喷，随时挥发，几分钟后就干透了，以后就不怕被蹭掉了。注意：松香不能多，多了会“发黄，发暗”！

提琴演奏

因为提琴弦使用铁丝制作，所以演奏

时极可能出现打滑。用松香在[琴弓](#)上擦3~4遍，即可增大摩擦力，降低打滑的可能。