

巨匠集团百米液压钻机 岩芯取样地质勘探钻机热销

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 巨匠集团百米液压钻机 岩芯取样地质勘探钻机热销 |
| 公司名称 | 山东巨匠机械制造有限公司 |
| 价格 | 10000.00/1 |
| 规格参数 | 型号:HZ-130Y 钻孔深度:130m 钻杆直径:50mm |
| 公司地址 | 济宁高新区吴泰闸路京投大厦14层05号 |
| 联系电话 | 0537-3860909 15092651557 |

产品详情

博观而约取,厚积而薄发。巨匠人一直以来秉承 质量求生存，服务暖人心的宗旨。不断追求更高的品质，为您的事业贡献理想的服务。销售热销 零零

一、HZ-130Y液压岩芯钻机适应范围

地质普查勘探、道路及高层建筑物基础勘探、各种混凝土结构检查孔、江河堤坝，路基灌浆孔钻孔和直接灌浆、民用水井及地温中央空调等。

二、HZ-130Y液压岩芯钻机特点

- 1、卷扬机加装保持架，形成双面支撑星轮的结构，可承受强烈冲击；
- 2、立轴箱四组轴承定位，保证回转器有足够刚性应对碎石层，卵石层等复杂地质条件；
- 3、本机采用锥度离合器，具有传递扭矩大，操作方便，免维护的突出特点；
- 4、采用53×59六方主动钻杆，刚性强，传递扭矩大。

三、HZ-130Y液压岩芯钻机技术参数

整机参数

钻孔深度

130m

最大开孔直径

220mm

终孔直径

75mm

钻杆直径

50mm

钻孔倾角

90° ~ 75°

钻机重量

750kg

立轴

立轴转速

142 285 570r/min

立轴行程

450mm

卷扬机

单绳最大起重量

1600kg

单绳提升速度

0.41 0.82 1.64m/s

卷筒直径

140mm

钢丝绳直径

13mm

钢丝绳容量

27m

泥浆泵

类型

卧式单缸双作用

排量 配柴油机/电机

95/77 L/min

最大压力

1.2Mpa

工作压力

0.7Mpa

进水管直径

30mm

出水管直径

20mm

三角带

B1575mm

山东巨匠机械集团有限公司专业供应液压回转式岩芯钻机，主要型号有：HZ-130Y、HZ-130YY、XYX-130、XYD-130、HZ-200Y、HZ-200YY、XYX-200、XYD-200、XYC-200A、XYC-200。

山东巨匠机械集团

业务经理：张同彦

全国免费销售热线：400-167-0537

座机：0537-3860909

手机：15092651557

QQ：893716015

企业官网：sdjujiang.com 或 巨匠集团.中国