白色金属氟碳漆2019年价格近期更新

产品名称	白色金属氟碳漆2019年价格近期更新
公司名称	济宁市奥辉凃装工程有限公司
价格	58.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

白色金属氟碳漆2019年价格近期更新

人生在世,"奋斗"二字。作为一个顶天立地的人,你要无怨无悔地走完自己的人生历程。怎样才能充实地走完这段历程,这是一个值得思考的问题。是碌碌无为,虚度韶华?还是踏踏实实,拼搏奋斗?这取决于自己。

产品分类:白色氟碳漆防腐涂料

产品简介:白色氟碳漆防腐涂料价格/白色氟碳漆防腐涂料色/白色氟碳漆防腐涂料厂家/白色氟碳漆防腐涂料品牌/山东白色氟碳漆防腐涂料

优质金属氟碳漆、为您提供全面金属氟碳漆解决方案。

金属氟碳漆是一种高效,多用途,化学固化的氟碳共聚体为原料的双组分常温固化涂料,金属氟碳漆具有出色的耐久性、保护性、装饰性等优异性能。经户外长期使用和人工加速老化试验表明,金属氟碳漆中氟碳树脂分子连上的氟碳键能够抵抗紫外线的降解作用,表现出极其优异的耐久性、耐紫外线及耐侯性,使金属氟碳漆涂层长久完美如新,减少维修的要求。

说明书

性能特点

1、金属氟碳漆具有超强耐侯性、耐久性

- 2、金属氟碳漆具有优异的耐化学品性
- 3、金属氟碳漆具有优异的抗污性能,漆面可用普通清洁剂刷洗
- 4、金属氟碳漆漆膜致密坚硬,抗冲击、耐磨损

用途

金属氟碳漆适用于金属、木材、塑料、桥梁、隧道、护栏、外墙、装饰板材、标志性建筑等的罩面装饰保护,以及建筑外墙仿金属幕墙。金属氟碳漆可用于环氧、聚氨酯、丙烯酸等涂料的罩面漆。使用方法

- 1、喷涂。干燥时间:至少15小时。 施工遍数:一遍或二遍。是二遍以保面漆性能。
- 2、打磨:使用600~800目细砂纸砂磨。砂磨时用力不能太重,以免将底漆涂膜磨穿,但必须认真彻底。否则,面漆喷涂后,将无法得到平滑的涂膜。
- 3、除尘:必须用抹布除尘(用喷枪吹风达不到要求),如果除尘不彻底,面漆施工后将无法得到平滑的涂膜,会出现颗粒。
- 4、施工要求: 喷完后,颜色均匀,光泽一致。 砂磨及除尘后,涂膜表面光滑,无粉尘及各种污渣。腻子层表面有一层厚约50~80 µ m厚的涂膜,无漏喷现象。