

河北泊头宇硕 CYZ自吸式离心油泵 自吸泵 油类输送自吸泵

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 河北泊头宇硕 CYZ自吸式离心油泵 自吸泵 油类输送自吸泵 |
| 公司名称 | 泊头市宇硕工业泵厂 |
| 价格 | 1200.00/台 |
| 规格参数 | 泊头宇硕:17736969481 CYZ:40-20 河北泊头:宇硕工业泵厂 |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市104国道东侧 |
| 联系电话 | 17736969481 |

产品详情

CYZ自吸离心油泵简介

YZ、CYZ系列为自吸式离心泵、具有结构简单，操作维护方便，运行平稳，排量大，效率高，便于调节，适用范围广的特点。

CYZ自吸离心油泵用途

CYZ自吸离心油泵结构紧凑，外形美观适于输送汽油、煤油、柴油，航空煤油等石油产品，介质温度在-20 ~ 80 ，是一种优良的船用装卸油泵。自吸离心油泵并适用于陆地油库、油罐车等储油装置的油料输送，也可以用来输送海水、淡水等。

CYZ自吸离心油泵结构形式

CYZ自吸离心油泵采用轴向回液的泵体结构，泵体由吸入室、储液室、涡旋室、回液孔、气液分离室等组成，泵的轴承采用单列向心球轴承，在泵的轴承体底部设有冷却室，泵内部高、低压区间有密封环，轴端采用机械密封。

型号

流量

扬程

泵汽蚀

自吸性能

转速

轴功率

进出口径

电机

m³/h

L/min

m

余量 m

min/5m

r/min

kw

mm

型号

功率kw

25CZY-27

3

50

27

2900

0.6

25

YB801-2

0.75

40CYZ-20

6.3

105

20

3.5

2

0.88

40 × 32

YB802-2

1.1

40CYZ-40

10

167

40

3.5

1.5

2900

2.8

50 × 40

YB112M-2

4

(50CYZ-40)

-50

50CYZ-12

15

250

12

2.5

1.1

50

YB90S-2

1.5

50CYZ-20

18

300

1.8

YB90L-2

2.2

50CYZ-35

14

233

35

1.5

2.7

YB112M-2

4

50CYZ-50

12.5

208

50

4.3

YB132S1-2

5.5

50CYZ-60

60

YB132S2-2

7.5

50CYZ-75

20

333

75

9.9

YB160M1-2

11

65CYZ-15

30

500

15

4

1.92

65

YB100L-2

3

65CYZ-30

25

416

30

3.2

80CYZ-13

35

583

13

1.9

80

80CYZ-17

43

716

17

3.1

80CYZ-25

833

25

5.2

80CYZ-32

32

6.8

80CYZ-55

60

1000

55

YB160L-2

18.5

80CYZ-70

70

1.2

20.1

YB180M-2

22

100CYZ-40

100

1667

40

18.3

100