

# 超薄双网口工业一体机8.4寸

产品名称	超薄双网口工业一体机8.4寸
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1860.00/台
规格参数	品牌:研源工控 触摸屏:电阻屏 内存:2GB
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

## 产品详情

超薄双网口工业一体机8.4寸的基本配置：

超薄双网口工业一体机8.4寸是X86架构的嵌入式工控一体机。材料采用铝镁合金压铸成型，基于Intel Celeron J1800主频2.41GHz睿频2.58GHz，搭配2G DDR3内存以及SSD 32G硬盘，具备坚固、结构紧凑、可管理性强、维护量低、防震、无风扇设计，具有优良的散热孔、防尘与抗振性能；可以满足污染大，灰尘多，电磁干扰严重等恶劣环境的使用。广泛应用于智能交通、工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、轮胎硫化机等工业现场环境。

### 机构和电源

材料：前面板和箱体采用铝合金铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量2Kg

外形尺寸：238 × 176 × 38.8mm

开孔尺寸：218.6 × 148.6 × 30.8mm

#### 基本参数

品牌：研源工控 尺寸：8.4寸 型号：YYJPC-084
液晶屏;LDE背光 触摸屏：电阻式 对比度：700:1
分辨率：800 × 600可选（1024 × 768）屏幕比例：4：3
显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m <sup>2</sup> 环境湿度：< 90%
工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次
响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h
正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm

#### 主机配置

主板：工业J1900主板 处理器：Inte Celeron J1900四核睿频2.41GHz
内存：2G/DDR3（可选4G/8G）硬盘：32（64G/128G/256/500G）
电源：外置电源12V 接口：音频 × 1，DC电源接口 × 1，VGA × 1，HDMI × 1，WIFI × 1，
网卡：内置千兆网卡 COM × 4可扩6串口，USB × 4，LAN × 2
默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10、win CE、以及Linux等
显卡类型：集成Inte HD Graphics核心显卡
芯片卡：采用 Intel Bay trail SOC高速芯片组 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机

#### 售后服务承诺

郑重承诺：1. 我厂出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。2. 在接到报修通知后，发快递或者物流返回工厂解决问题。

3. 用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。售后服务电话:4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。5. 在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务;（1）由于人为或不可抗拒的

自然现象而发生的损坏; (2) 由于操作不当而造成的故障或损坏; (3) 由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。