

蓝盾1325广告冲割一体机 金属字广告标识打孔 等离子切割机

产品名称	蓝盾1325广告冲割一体机 金属字广告标识打孔 等离子切割机
公司名称	山东京蓝数控装备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	京蓝数控:1325 1325:1330 山东:德州
公司地址	山东省德州市禹城市辛店镇辛店街村南600米禹王街西侧
联系电话	18553463683

产品详情

一、LD-1325型冲割一体机性能特点：

- 1.床身为重钢结构焊接床身，经振动时效处理，经久耐用，永不变形。
- 2.台湾PMI直线导轨，精度高，稳定性好。
- 3.独立开发的工作软件，操作简单，功能强大。
- 4.可一次性完成冲孔，切割两道工序，中间无需人工干预;效率高，占地面积小，仅为传统冲孔切割设备的三分之一，投资小，节约人工；
- 5.可单独执行冲压、切割。达到一机多用

二、设备技术参数

供电方式：380V /50HZ

重量：1800kg

机器尺寸：3600mm*2060mm*1700mm

加工材质：铝板、铁板、镀锌板、不锈钢板、钛金板等金属板材

冲孔部分

- 1、传动方式：丝杠传动（台湾研磨2510滚珠丝杠，精度高性能稳定）
- 2、加工尺寸：1250mm*2380mm
- 3、加工厚度：0.3mm--3mm
- 4、冲孔速度：0—100次/min（速度可调）
- 5、模具：9mm,12mm,圆孔；
- 6、可承受冲压力：20T(5.5KW液压泵)
- 7、冲孔精度：0.02mm

切割部分

- 1、切割尺寸：1250mm*2500mm
- 2、传动方式：精密斜齿（齿轮、齿条）传动
- 3、等离子切割：埃森普特80A或成都华远63A（可选）
- 4、切割速度：高频等离子切割0-20000mm/min
- 5、割枪型号：黑狼P80(易损件易选配)
- 6、最大切割厚度：6mm
- 7、定位精度：0.02mm

其它

- 1、XYZ导轨：直线方型导轨
- 2、装夹形式：气动装夹传送
- 3、运动控制系统：北京斯达峰控制系统
- 4、润滑：注油系统
- 5、适用软件：文泰雕刻、TYPE3、Artcam、JDpaint、CorelDRAW等
- 6、图形设计软件：文泰雕刻
- 7、机柜：豪华电脑机柜

三、随机附件：

- 1、水泵。
- 2、30叉扳手一个；一字十字螺丝刀各一把；内六方板手一套。
- 2、冲压部分：9mm、12mm上下模具各二套；9mm、12mm退料板各一套。
- 3、切割部分：成都华远63A等离子电源。
- 4、等离子割枪：黑狼P80 - 把
- 4、等离子喷嘴电极3套
- 5、托料架一个。
- 6、水箱一个。