

# 南平风淋室厂家|南平风淋室报价

产品名称	南平风淋室厂家 南平风淋室报价
公司名称	青岛维斯特净化设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:维斯特 型号:电议 产地:山东
公司地址	胶州胶东工业园
联系电话	18265426193

## 产品详情

南平风淋室厂家|南平风淋室报价的不同叫法

风淋室 ( AIR SHOWER ) 又称为风淋 , 洁净风淋室 , 净化风淋室 , 风淋房 , 吹淋房 , 风淋门 , 浴尘室、吹淋

室 , 风淋通道 , 空气吹淋室。

风淋室分类联系人

风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹风淋室，  
单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双

吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室,转角风淋室,风淋室根据箱体材质不同

可分为：不锈钢风淋室，钢板风淋室，外钢板内不锈钢风淋室，彩钢板风淋室，外彩板内不锈钢风淋室。

风淋室根据自动化程度不同可分为：智能语音风淋室，自动门风淋室，防爆风淋室，快速卷帘门风淋室风

淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道

结构说明

1. 风淋室由箱体、门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。
2. 风淋室的底板通常由不锈钢制成，箱体用不锈或钢板折弯焊接表面为乳白色烤漆。
3. 箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。
4. 箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。

## 风淋室的作用

风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用

，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上

有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题

。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜

绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

## 风淋室特点

1、自动化控制：系统采用PLC智能化的控制手段，控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门

的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非净区进入，关门

后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；

2、人性化操作：人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示给予用户清晰正确的风淋流程指示。软键触按

式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,用户可根据风淋室外部环境的

差异调节吹淋时间；

3、高洁净度、高风速：采用美国AAF初、高效过滤器两级过

滤系统，无隔板低阻力高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级

别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴

出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s

南平风淋室厂家|南平风淋室报价分为 风淋门 风淋房 风淋机 风淋设备 不锈钢风淋室 彩钢板风淋室

冷轧板风淋室 单人单吹风淋室 双人双吹风淋室 三人风淋室 多人风淋室也可根据客户要求定做风淋室