

PPC-DL101AR安卓5.1.1系统10.1寸工业平板电脑

产品名称	PPC-DL101AR安卓5.1.1系统10.1寸工业平板电脑
公司名称	深圳市东凌智慧科技有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	品牌:东凌工控 型号:PPC-DL101AR 处理器:瑞芯微RK3288
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道章阁松源创新科技城D栋4楼
联系电话	0755-36384676 17198669502

产品详情

PPC-DL101AR安卓5.1.1系统10.1寸工业平板电脑

品牌：东凌工控

型号：PPC-DL101AR

产品简介：

东凌PPC-DL101ANR的上市标志着工业安卓平板电脑已开启全面屏时代，超窄边框设计，10.1寸电容屏10点触摸屏，分辨率1280X800高分辨率，完美结合，不愧是颜值担当，当然只是颜值这是还不够的，接下来讲讲她的内涵的：搭载瑞芯微RK3288 四核处理器，主频1.8GHz Cortex-A17架构高性能CPU，5.1.1系统，2G RAM+8G或16G EMMC,TF卡支持到64G，自带COM口、USB和网口等IO，可加载4G全网通，摄像头，GPS等外设。

产品特性：

- 1.前面板采用铝合金拉丝材料，坚固耐用，具有良好的抗震性和抗冲击性.
- 2.安装方式可选用嵌入式、壁挂式、桌面摆放等方式.
- 3.前面板为全面屏设计，IP65防尘防水设计，完美无瑕.
- 4.整机采用无电缆组装设计，由双层集成工控主板叠加组装而成，有效的克服了在强震、高温等恶劣条件下的使用
- 5.电脑供电宽压在9V-30V之间，出厂配有12V5A电源适配器.

6.内部主板带有PCI-E接口，可加3G/4G模块（电信/联通）、WIFI模块、GPRS模块等实现电脑功能升级.

7.整机重量1.3kg

详细参数：

处理器 CPU 瑞芯微RK3288,主频1.8GHz, Cortex-A17架构

内存 DDR3 2G

存储 NAND FLASH 8G(可选)，支持一个SATA

网络-LAN 1 × (RJ-45) ， 10/100 Mbps

端口/外接设备 2个串口

2 × RS-232 ， (主板最多可扩展4个COM口 ， 其中2个普通串口 ， 2个全功能串口/R232+UART)

USB接口 外部4 × USB ， 可以选OTG功能

I/O接口 1个 HDMI端口

音频接口 左右声道输出,内置双4R/20W ， 8R/10W功放

1个 DC端口 ， 一个开关 ON/OFF ， 一个航空电源头

1个Mini-PCIE卡座

重量 净重 (kg) 1.30kg

毛重 (kg) 1.80kg

尺寸 总体尺寸 (长 × 宽 × 厚) 258.5 × 176.5 × 32

安装尺寸 (长 × 宽) 148.0 × 132.0

电源支持 DC (直流) 12V

定时开关机 支持

LCD 显示屏 类型 10.1英寸彩色 a-Si TFT-LCD

面板型号 B101EW05 V.0

分辨率 1280 (RGB) × 800 (SVGA)

显示颜色 262K(6-bit)

对比度 1300:1 (Typ.) (透射)

可视角度 85/85/85/85(Typ.)(CR 10) (左/右/上/下)

亮度 400 cd/m² (Typ.)

响应时间 10/25 (Typ.) (Tr/Td) (ms)

像素间距 0.264 × 0.264mm(横*竖)

背光类型 LED灯

触摸屏 类型 多点电容触摸屏

分辨率 连续

光传导 80%

控制器 I2C 接口

耐久性 (触摸次数) 3500万次

环境参数 工作温度 -30 ~80

相对湿度 10~95%@ 40 , 非凝结

冲击 10 G 峰值加速度 (11毫秒, 间隔)

振动 10 G

企业资质认证 CE , FCC , ROHS