防锈油脂湿热试验箱，模拟潮湿环境

产品名称	防锈油脂湿热试验箱，模拟潮湿环境
公司名称	杭州奥科环境试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	温度范围:49±1℃ 湿度范围:＞95%R.H 温度均匀度:≤±2℃
公司地址	杭州市余杭区兴国路503号
联系电话	0571-81110661 18368021332

产品详情

????

?????????

??????

??

??????

1. ??:YZSX-100 ?????:D×W×H 450×450×500

2. ??:YZSX-150 ?????:D×W×H 500×500×600

3. ??:YZSX-250 ?????:D×W×H 600×600×700

??????

1. ?????49±1??

2. ??????95%R.H?

3. ???????±2? ??????

4. ???????±0.5? ?????

5. ??????±2??

6. ?????1.0?3.0?/min?

7. ??????r/min

8. ???????300??350??450????????

9. ?????200mm

10. ???????0?999 ???

11. ?????220V±10%?380V±10%?

12. ??????3KW?4KW?5KW?

??????

1. ??????????

2. ??????1.0mmSUS304B?????????1.0mm???????

3. ????????????????

4. ????????????????????????????????????

5. ????????????????

????????

1. ????????????????????????????????PID?????????????????????????

2. ????????????????PID?????????????????SSR???

??????

1. ??

2. ????PT100??????

3. ??

4. ??

5. ??

6. ??

7. ????????????????

8. ????????????????????

??????

1. GB/T2361-1992

 ????????

1. ?????5????28??24?????????28???

2. ??????85%?

3. ?????AC380? ±10%?V/50HZ ??????

4. ??????????????

5. ?????????28??????????

6. ?????????80?????????