

180-200t汽车地磅，18米地磅

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 180-200t汽车地磅，18米地磅 |
| 公司名称 | 河北云晶网络科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省石家庄经济技术开发区丰产路9号博云科技园办公楼111室（注册地址） |
| 联系电话 | 18533155801 |

产品详情

180-200吨电子汽车衡

产品类别：180-200吨汽车衡地磅价格

称重范围：1-200吨

秤体尺寸：长18-24米(可定制)宽：3-3.2米

分度值：50kg

秤体重量：约11-14吨

仪表主线：15米

传感器：40t桥式传感器

服务保障：汽车衡秤体保修一年，终身维护，24小时全天候远程热线技术帮助

【技术参数】

精度等级：OIML 级 频率50HZ

安全过载：125%Max

工作温度：仪表、秤台和传感器-10 ~+40

工作电压：电压220AVC

供电：220VAC+10%,-15%. 50Hz+/-1Hz

相对湿度：年平均相对湿度<96%，最大相对湿度100%

【产品介绍】

大众衡器汽车衡主要由全钢秤体、当今世界先进的数字式称重传感器和数字式称重显示仪表构成，并配有防浪涌接线盒和松下打印机，可以选配3寸或者5寸大屏幕显示器等各种外配设备以及相应的称重系统（如无人值守称重系统，车辆自动称重系统）经久耐用，精确牢固。数字式称重传感器采用数字技术，能对温度系数、非线性、滞后和蠕变等进行自动数字化补偿；仪表功能丰富，存储功能强；秤台采用U型冷弯型钢组焊而成，整体钢度、抗扭性能及台面的局部钢度都有很大的改进；秤台设计模块化、标准化、系列化，可以自由组成多种规格、整台汽车衡系统环境适应性强，并且计量性能优越，准确度高，长期稳定性好，安装调试维护方便。从根本上杜绝遥控作弊行为，广泛用于冶金、矿山、建材、机械、化工、港口及公路货站等行业。

【秤体结构】

标准式电子汽车衡采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料省，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，安装维护检修极其方便。整体及布局的合理结构确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性。

电气部分具有模拟式，数字式和防爆式叁种配置，可选配打印机、大屏幕等；

采用无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式；

多种防爆模式可选。

【技术培训】

凡本公司客户均免费享受汽车衡使用培训，常见问题维护技巧培训、配件保养知识培训等增值服务。

汽车衡的台面尺寸有两种方案可供选择：

1)、按照公司规定的台面尺寸采购； 2)、按照客户制定的尺寸订做。

【订单处理承诺】

在线下单后（或预付全部货款后），常规型号3天内可发货。

大众衡器拥有着完善的售后服务体系，一批训练有素的售后服务队伍，我们坚持以下的售后服务方针：

1个电话您就可以解决问题

10分钟内我们会快速做出反应

1天内解决，排除故障

地磅秤体保修一年，终身维护，24小时全天候远程热线技术帮助。

不是本地区客户，如在本公司36个网点之内，本公司承诺1~5个工作日内上门维修。