

河北道路交通F杆，指路标志杆厂家

产品名称	河北道路交通F杆，指路标志杆厂家
公司名称	沧州胜翔交通设施有限公司
价格	6800.00/吨
规格参数	型号:齐全 规格:齐全 产地:沧州
公司地址	盐山县蒲洼工业区常惠线蒲城路东（注册地址）
联系电话	18032713510

产品详情

河北道路交通F杆，指路标志杆厂家-沧州胜翔交通设施有限公司

产品直径：

常用标牌杆的直径有 60、 76、 89、 102、 114、 133、 140、 168、 219、 245、 325、 377等，热镀锌交通标志杆，以及更大。

材质：Q325钢，双悬臂式交通标志杆，镀锌钢管或钢板。立柱直径小于152的采用镀锌焊接管，直径大于152的立柱采用热轧无缝钢管或热轧型钢制作，钢柱进行防腐处理，钢管顶端加柱帽。

表面处理：有镀锌处理，静电喷塑处理，防腐油漆处理。镀锌处理是将金属构件浸入温度达450-480度的锌液中，浸镀数分钟后，湖北交通标志杆，冷却。对于立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/m²，小型构件为350g/m²。镀锌表面达到无漏镀，露铁等缺陷。

很多道路还需要镀锌后再静电喷塑。静电喷涂是把粉末涂料喷涂到标牌杆的表面，在静电

作用下，粉末会均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层；粉状涂层经过高温烘烤流平固化，喷涂效果在机械强度、附着力、耐腐蚀、耐老化等方面优于喷漆工艺，成本也在同效果的喷漆之下。喷漆工艺，是对于少量的标牌杆，进行表面处理的。

法兰盘：有方形法兰盘，有圆形法兰盘，形状、厚度可以根据需要制作。

形状：标志杆有立柱杆，F型、Y型、r型T型L型。L型就是通俗说的单悬臂杆，F型就是通俗说的双悬臂杆

除了标牌杆外，胜翔交通还专业生产各种标志牌，指示牌，指路牌，标识牌，高速公路交通标志杆，限速牌，限高牌，景区标志牌，材质有铝板，铝塑板，挤压成型板制作以及F型杆，Y型杆，L型杆，T型杆龙门架等交通标志杆;胜翔标牌标杆做工细致，是集生产与销售于一体的生产厂家，直接供货质量好价格更优。欢迎新老顾客前来咨询洽谈！！

交通标志杆柱式一般有单柱式交通标志杆、多柱式交通标志杆。

柱式标志之内边缘不应侵入道路建筑限界，一般距车行道或人行道的外侧边缘或土路肩不小于25cm

交通标志板下缘距路面的高度一般为150cm~250cm。设置在小型车比例较大的城市道路时，下缘距地面的高度可根据实际情况见效，但不宜小于120cm。

设置在有行人、非机动车的路侧时，设置高度应大于180cm。

单柱式交通标志杆是标志板安装在一根立柱上，适用于中、小型尺寸的警

告、禁令、指示标志和小型指路标志。

多柱式交通标志杆是标志板安装在两根及两根以上立柱上，是适用于长方形的指示或指路标志。

悬臂式交通标志杆--F型交通标志杆、T型交通标志杆

悬臂式交通标志杆是标志板安装于悬臂上，标志下缘离地面的高度应大于该道路规定的净空高度。