

IH系列不锈钢离心泵

产品名称	IH系列不锈钢离心泵
公司名称	安徽神州泵阀制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:安徽神州泵阀 产地:安徽泾县 型号:IH系列离心泵
公司地址	泾县经济开发区
联系电话	0563-5680008 18956345668

产品详情

使用温度：-20oC ~ 80oC

流 量：3m³/h ~ 600m³/h

扬 程：15m ~ 50m

产品概述：IH型泵是卧式单级单吸清水离心泵，供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。它广泛适用于工农业及城市、排水、消防供水等。IH型泵系根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计，其技术标准均向国际标准靠拢，达到国际先进水平。它是我国推广的节能泵类产品之一。该泵结构简单，性能可靠，体积小、重量轻，抗腐蚀性能好，电耗低，使用维修方便。

使用范围：

1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。2、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度 100厘珀、含固量可达30%以下)。

型号及技术数据

型 号

转速=2900r/min 介质密度=1000kg/m³

转速=1450r/min 介质密度=1000kg/m³

流量 (m³/h)

扬程 (m)

电机功

率 (kw)

汽蚀余量 (m)

效率 (%)

IH50-32-125

12.5

20

2.2

3.0

52

6.3

5

0.55

45

IH50-32-160

32

4

3.5

46

8

40

IH50-32-200

50

7.5

38

1.1

33

IH50-32-250

80

11

1.5

IH65-50-125

25

3

62

55

IH65-50-160

5.5

56

51

IH65-40-200

IH65-40-250

18.5

43

IH65-40-315

125

30

44

37

IH80-65-125

4.0

68

64

IH80-65-160

65

IH80-50-200

15

63

57

IH80-50-250

54

IH80-50-315

IH100-80-125

100

4.5

73

70

IH100-80-160

IH100-65-200

71

IH100-65-250

IH100-65-315

67

IH125-100-200

200

5.0

60

IH125-100-250

72

IH125-100-315

IH125-100-400

IH150-125-250

6

77

IH150-125-315

75

IH150-125-400

IH200-150-250

400

7

74

IH200-150-315

79

IH200-150-400

78

注：型号规格可根据客户需求进行调整