

# 家用钢二柱暖气片散热器 工程水暖散热器

产品名称	家用钢二柱暖气片散热器 工程水暖散热器
公司名称	衡水裕泽金属制品有限公司
价格	20.00/组
规格参数	品牌:鑫圣源 型号:齐全可加工定制 产地:衡水
公司地址	衡水市冀州区冀州镇柳家寨村村西
联系电话	18531870368

## 产品详情

家用钢二柱暖气片散热器 工程水暖散热器

钢二柱暖气片

钢二柱暖气片

(1)安全,可靠:水道采用嵌入插式接氩弧焊,焊缝尺寸小,且焊口无需抛光处理,从结构工艺上解决了漏水现象,让用户使用放心. (2)低能耗,多省钱采用辐射散热与强制对流散热相结合的原理,设计合理先进,散热表面积大,较大地提高了散热器的热工效率,降低了能耗,同等室温,同等散热效果下,铸铁、钢制片头,双搭散热器的热水用量是该产品的2-3倍,该产品节约能耗50%以上,让用户采暖省钱。(3)热效持久、稳定散热羽翼与立管水道自动焊接融合一体,收缩一致,热传导效果永不降低,解决了目前复合型散热器因膨胀系数不一致而产生脱离导致的热效率逐年降低问题。(4)长寿命、高耐压制对流散热器全部选用优质钢材,结构先进,经30多道工艺精制而成,内腔,外表采用特殊工艺全面防腐处理。耐压高(25公斤以上),抗腐蚀,寿命长。

钢制暖气片

低碳钢暖气片就是我们俗称的钢制暖气片，是现在主流暖气片之一。钢制暖气片分为钢制板式暖气片和钢制柱式暖气片两种。钢制柱式暖气片外观靓丽，可选择性多，散热性能稳定，低碳节能，绿色环保，受到广大用户的信赖。

钢制暖气片是现在外观靓丽，暖气片造型、颜色、中心距等可以根据用户的不同需要定做，所以深受广大用户的喜欢。钢制暖气片由于本身不具有防腐功效，所以现在很多厂家对钢制暖气片进行了内防腐处理。当然内防腐处理的技术是参差不齐的。所以在选择钢制暖气片时一定要选有质量保证的厂家。钢制暖气片采用真空灌装内防腐，防腐均匀，无限防腐，使用寿命长。采用进口全聚酯塑粉喷塑。细腻均匀，色彩亮丽，没有特殊气味，绿色环保。

钢制暖气片优势所在，管道大存水量多，加上钢材的特性具有良好的保温性能。我厂生产产品经过严格的全自动化焊接设备完成。结实耐用，二次试压出厂大减少漏水量，内置全防腐家常使用寿命。让顾客买着放心用着舒心。

钢制暖气片外观靓丽，暖气片造型、颜色、中心距等可以根据用户的不同需要定做，所以深受广大用户的喜欢。钢制暖气片由于本身不具有防腐功效，所以很多厂家对钢制暖气片进行了内防腐处理。当然内防腐处理的技术是参差不齐的。所以在选择钢制暖气片时一定要选有质量保证的厂家。钢制暖气片采用真空灌装内防腐，防腐均匀

，无限防腐，使用寿命长。采用进口全聚酯**塑粉**喷塑。细腻均匀，色彩亮丽，没有特殊气味，绿色环保。散热性能稳定，低碳节能。

钢二柱暖气片的特点：

采用真空

灌装内防腐，防腐

均匀无限防腐，适用于各种采暖水质

和系统。外表采用进口全聚酯**塑粉**

喷塑，颜色亮丽没有异味，绿色环保。采用优质低碳精密钢管，采用特殊焊接工艺制成，表面喷涂采用高级静电粉末，色彩饱满，光泽度高。产品结构新颖合理，散热方式优势互补，性能发挥淋漓尽致。具有重量轻，外观高雅时尚，耐高压，寿命长，安装维护方便等特点。可广泛适用于各种建筑内的热水采暖系统。本产品高度和长度可根据客户需要而延展；安装方式为挂装和落地两种方式，设计有专用配件供客户选择。

