

裕泽光面光排管暖气片 蒸汽专用光排管散热器

产品名称	裕泽光面光排管暖气片 蒸汽专用光排管散热器
公司名称	衡水裕泽金属制品有限公司
价格	50.00/组
规格参数	品牌:鑫圣源 型号:齐全可加工定制 产地:衡水
公司地址	衡水市冀州区冀州镇柳家寨村村西
联系电话	18531870368

产品详情

裕泽光面光排管暖气片 蒸汽专用光排管散热器

光面光排管

光排管散热器是由焊接钢管焊制而成的，依据不同管径区分规格。并且光排管散热器分为A型和B型，两者造型不同，适用范围不同

光排管散热器采用优质焊接钢管或无缝钢管焊接成型，光排管散热器型号按结构不同可划分A型和B型两种。A型[散热器](#)

无地腿，可安装于墙壁，一般用于蒸汽取暖（视压力而定），亦可用于热水取暖。B型光排管散热器有地腿，可立于地面安装，亦可安装于墙壁，一般用于热水取暖。

光排管散热器分为两种工艺,因散热器融入介质不同

光排管散热器

型号分为A型和B型两种，A型通用蒸汽和导热油，B型通用水，蒸汽压力大，加工工艺为立管到大于主管道，承压能力增强，A型通水，主管道大于离管道，增大了流量及动力，增加了散热量，两者均有不同优势。

光管散热器

是用钢管焊制而成的，具有构造简单、制作方便、表面光滑、水容量大等优点，但外形不够美观、耗钢材量大，一般适用于工业厂房及需采暖的仓库等处，热媒采用热水或蒸汽均可。

光管散热器可制成单管型、蛇盘管型和光排管型。单管型一般用于民用建筑中的厨房或厕所间使用。蛇盘管型可用于民用住宅建筑的卫生间、厨房间或车间等处。光排管是由多根单管与连通管组成，可制成排管型(称A型)及回形管型(称B型)。

光管散热器

要求焊缝外观均匀，无夹渣咬肉。蛇盘管散热器要求曲线均匀美观，椭圆率不宜超过10%。

车间照片：

公司形象：

