

20千瓦柴油发电机大泽报价单

产品名称	20千瓦柴油发电机大泽报价单
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

20千瓦柴油发电机大泽报价单 它具有良好的机动性，精细的工艺，快速启动和低噪音（该机器使用三个消声装置设备：静音罩，静音棉和工业消音装置）。其优点是它是全自动的，即它具有良好性能的柴油发电机组，在停电期间不受ATS设备的保护。只需几秒钟的电力，它就可以立即启动，然后它可以立即停止工作并恢复城市的力量。该发电机通常用于家庭，学校，医院，汽车之家，野外工程和其他领域。

型号 TO22000ETX

发电机参数

额定功率： 20KW

备用功率： 22KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.9/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP20

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 9-12H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1450*870*1000（不带轮子）

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

为了便于生产管理和使用，标准GB2819对柴油发电机组的型号编制方法做了统一规定。机组的型号排列和符号含义如下：

- 1、机组输出的额定功率(KW)用数字表示。
- 2、机组输出电流的种类：G—交流工频；P—交流中频；S—交流双频；Z—直流
- 3、机组的类型：F—陆用；FC—船用；Q—汽车电站；T—挂（拖）车。
- 4、机组的控制特征：缺位为手动（普通型）；Z—自动化；S-低噪音；SZ-低噪声自动化。
- 5、设计序号，用数字表示。
- 6、变型代号，用数字表示。

环境特征：缺位为普通型；TH—湿热带型。

注意：有的柴油发电机组系列型号与上述型号含义不同，尤其是进口或合资生产的柴油发电机组是由机组生产厂自行确定的。