

# 车载遥控25千瓦柴油发电机

产品名称	车载遥控25千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

车载遥控25千瓦柴油发电机 当燃油经济性，热效率和运行条件发生变化时，燃油消耗曲线相对稳定，而低负荷则经济，可靠，耐用。由于没有点火系统，故障率低，使用范围大，有害排放低，防火安全性好。发电机的自动电压调节器为：晶闸管，相位激励，TD1型碳电阻自动调压，一次性大功率管。该装置结构紧凑，安装位置灵活，热效率高，油耗低，启动快，仅需几秒即可满负荷，满载1分钟满负荷紧急，停机时间短，维护方便，维护方便，维护方便。E和柴油发电机组结构。

型号 TO25000ETX

### 发电机参数

额定功率： 25KW

备用功率： 27KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.9/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

## 发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP25

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

## 整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 8-12H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1450\*870\*1000（不带轮子）

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

柴油发电机做事故保安段的备用电源。

在机组运行中发生厂用电中断（包括备用厂用电源自投不成功）事故时，为保证机组安全停用，必须设事故保安段。

该段主要设备有：汽机润滑油泵、顶轴油泵、发电机密封油泵、盘车、空预器、火检风机、电动给水泵辅助油泵、送风机润滑油泵、及各电动门电源等重要电源。上述各设备失电会导至很大损失。