

防火PBT,增强阻燃PBT

产品名称	防火PBT,增强阻燃PBT
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	进口国产:防火增强
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

防火PBT,增强阻燃PBT

[???????????](#)，英文名polybutylene

terephthalate(简称PBT)，属于聚酯系列，是由1.4-pbt丁二醇(1.4-Butylene glycol)与对苯二甲酸(PTA)或者对苯二甲酸酯(DMT)聚缩合而成，并经由混炼程序制成的乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯树脂。与PET一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。

PBT 10%玻纤增强、20%玻纤增强、30%玻纤增强、阻燃、矿物填充、玻矿混合、耐高温、玻纤防火、耐水解、润滑剂添加、热稳定剂添加、耐紫外线、食品级、导热级、高流动。

PBT 台湾南亚210G3：15%玻纤增强，高强度及高抗热变形、电器性能佳

PBT 台湾南亚1210G6: 30%玻纤增强，高强度及高抗热变形、电器性能佳

PBT 台湾南亚1403G3: 特性：15%玻璃纤维增强，V-0级，抗热变

PBT 台湾南亚1403G4: 特性：20%玻璃纤维增强，V-0级，抗热变

PBT 台湾南亚1403G6: 特性：30%玻璃纤维增强，V-0级，抗热变

PBT 台湾南亚140PG3: 特性：15%玻璃纤维增强，无卤阻燃 V-0级

PBT 台湾南亚140PG6: 特性：30%玻璃纤维增强，无卤阻燃 V-0级

PBT 台湾南亚1300：特性：UL 94V-0耐燃级，用于连接器、插座、

PBT 台湾南亚1512 :特性 :超韧PBT

PBT美国杜邦SK603玻纤增强

PBT美国杜邦SK643FR、S650FR玻纤增强 阻燃级

PBT美国杜邦SK605、SK655玻纤增强

PBT德国巴斯夫B4300G4增强20 阻燃级

PBT德国巴斯夫B4406G4、B4406G玻纤增强 阻燃 注射级 耐热老化

PBT德国巴斯夫B4500挤出 医用 食品级 中粘度

PBT 日本宝理70G15增强难燃级

PBT 日本宝理 3116 GF7 增强级

PBT 日本宝理 2002 一般级

PBT 日本宝理 3216 GF15 增强级

PBT 日本宝理 3226 GF20 增强级

PBT 日本宝理 3300 增强级 30玻纤增强

PBT 日本宝理 3316 GF30 增强级

PBT 日本宝理70G15 GF15增强型,标准难燃品级

PBT 日本宝理70G20 特性 GF20增强型,标准难燃品级

PBT 日本宝理70G30 GF30增强型,标准难燃品级

PBT 台湾新光 D202G15 玻纤强化防火级

PBT 台湾新光 D202G30 玻纤强化防火级

PBT 台湾新光 DH7001 注塑级

PBT 台湾新光 E202G15 玻纤强化防火级

PBT 台湾新光 E202G20 注塑级 外观颜色.黑色,A级合格品 (无毒材料)

PBT 台湾新光 E202G30 玻纤强化防火级

PBT 台湾新光 E206G15 增强阻燃

PBT 台湾新光 E206G30 增强阻燃

PBT 台湾长春 1100 一般级

PBT 台湾长春 4115 强性难燃级

PBT 台湾长春 4115-202FV 玻纤15

PBT 台湾长春 4120 强化难燃级 含有玻纤20

PBT 台湾长春 4130 难燃强化级 含水玻纤30

PBT 台湾长春 4140 强化难燃级 含有玻纤40

PBT 台湾长春 4815 难燃强化级 含有玻纤15

PBT 台湾长春 4815BK 玻璃纤维强化

PBT 台湾长春 4815-NCB 含有玻纤15

PBT 台湾长春 4820NCB 结晶快速，易成型

PBT 台湾长春 4830 含水量有玻纤30，强度大

PBT 台湾长春 4830BK 玻璃纤维强化，机械强度大

PBT 台湾长春 4830-NCB 玻璃纤维含量30