

# 大型废纸打包机现货低价出售 废纸打包机优点

产品名称	大型废纸打包机现货低价出售 废纸打包机优点
公司名称	郑州东恒机械设备有限公司
价格	118900.00/台
规格参数	品牌:东恒机械 型号:120型 产量:8-11包/小时
公司地址	郑州市二七区大学中路2号D楼406号
联系电话	0371-64426760 13653712119

## 产品详情

在我们的日常生活中，垃圾、废纸的打包非常费事，也非常占用空间。于是人们在生产的过程中引进了废纸打包机、全自动废纸打包机。那么废纸打包机是怎样的?有什么优点?博恒机械为大家简单介绍一下。

### 一、什么叫废纸打包机

#### [废纸打包机](#)

用于在常态下将废纸及类似的产品挤压结实，并用专用包装带打包成形，使其体积大大减小，从而达到减少运输体积、节约运费，为企业增加效益的目的。引进了国内外同类产品的先进技术和先进工艺。

### 二、废纸打包机的优点：

- 1、具有体积小、重量轻、运动惯性小、噪音低、运动平稳、操作活络等特征。
- 2、适用范围广泛，既可作废纸打包的设备，又可作为相似产品的打包、压实等功用的加工设备。
- 3、PLC操控，协作人机界面（触摸屏）和调查式监控，同步动作指示图协作差错警告，可设定包块长度。
- 4、左、右、上三方向浮动式缩口规划，有利于主动分配四面压力，可广泛用于不同物料的打包。
- 5、主动捆扎，前进打包速度。
- 6、推料缸和推料头之间选用球面结构联接，可靠性好，油封运用寿命长。
- 7、加料口带松散式剪切刀，剪切效能高。

8、低噪音液压回路规划，高效能低故障。

9、设备简洁，无须地基。

### 三、废纸打包机主要结构及特点：

废纸打包机机由机架、包箱、液压控制系统、主油缸、供油系统、电器控制系统、踩压油缸和液压关锁箱门八个部分组成。

#### 1、机架

机架系由立柱、下横梁、中横梁、上横梁等组成。立柱（均为GB100×100型方钢）连结上下横梁支持整个打包机架的支柱、承受复杂载荷，因此选取优质钢材，保证足够的强度。

#### 2、包箱

包箱分上料箱和压缩箱。箱门由一个自锁油缸、由铰轴等零件联接。自锁油缸把大门锁紧、松开，便于开门出包。包箱内下部放有一底板总成，地板由加厚钢板加工，上装有焊接铁、穿铁丝捆包方便。

#### 3、液压控制系统

本系统由油箱、柱塞油泵（80型）电泵组、多路换向阀、油管及执行油缸组成，规定使用46#以上液压油。本系统与电器部分配合使用，可以对打包机每个工作动作进行控制。

#### 4、主油缸

本机主油缸塞直径160MM，其横截面积251CM<sup>2</sup>打包。打包机的总压力为800KN。柱塞升程由行移开关限位。主油缸系统由主油缸体、柱塞、密封环、导向环、顶块等组成、密封性能良好。柱塞在油缸采用无缝钢管焊接，有足够的强度，柱塞在油缸内作出入往复运动、当柱塞上升时，将力传至包箱内的顶块上，压缩箱内物体。

#### 5、主供油系统

本系统是打包机工作的动力源，它的性能好坏，对打包机是至关重要的，所以规定使用46#以上优良液压油。本系统由油箱、11KW电机一台、80型柱塞油泵一台、ZS1系列换向阀、溢流阀、卸荷阀、滤清器等组成。

#### 6、电器控制部分

本机总电源为三相380伏50赫兹交流电。电源导线截面应不小于16平方毫米（铜芯）。

#### 7、压力油缸

本部分作用是将材料喂入压缩箱包内进行预压紧。压力20—25MPA。行程为2700MM。

郑州东恒机械设备有限公司拥有全面的生产加工设备和完备的检测仪器,产品的每一个环节都经过严格的检测,从而确保废纸打包机在出厂时达到合格,公司长期保持对产品的开发、更新、改进,上至领导下至员工团结奋进,长期致力于企业文化的建设,有一套完善的企业管理体系,从成立至今不断的得到来自各界朋友的大力支持,我们在为广大客户打造废纸打包机设备的同时,也为客户提供良好贴心的售后服务

务，欢迎咨询。

郑州东恒机械设备有限公司

电 话：15617755444

联系人：王经理

地 址：河南省巩义市站街镇西大街35号

废纸打包机<http://www.hndhzhg.com/>

液压打包机<http://www.hndhzhg.com/>

关键词：废纸打包机,液压打包机,全自动废纸打包机