

厂家直销活性炭吸附催化燃烧设备

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 厂家直销活性炭吸附催化燃烧设备 |
| 公司名称 | 沧州嘉辰环保机械设备有限公司 |
| 价格 | 56000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泊头市开发区四号路 |
| 联系电话 | 0317 - 5566589 15369459776 |

产品详情

JC-RCO型活性炭吸附催化燃烧设备是我公司经过多年研究、实践、创新、完善的成果；第 代产品已被国内外用户广泛地使用，取得了显著的环境效益、经济效益和社会效益。该产品以优良的性能、可靠的质量，获得了众多的殊荣，赢得了新老用户的一致好评。

本装置是利用催化剂做中间体，使有机气体在较低的温度下燃烧，生成无害的二氧化碳和水蒸汽排放。

本净化装置主要用作CO/RCO吸附+脱附+催化燃烧系统中的催化床电加热氧化燃烧系统配套，广泛适用于涂装、印刷、家电、制鞋、塑料及各种化工车间里挥发或渗漏出有害废气的净化及臭味的消除，最宜适用于低浓度（150~1000）的不适宜采用直接燃烧或催化燃烧和回收处理的有机废气经活性炭吸附浓缩后，通过脱附程序将高浓度有机废气脱出送入本装置进行热氧化反应，通过有机废气催化反应自热效应可大大降低电加热能耗，尤其对大风量的处理场所，可获得满意的经济效益和社会效益。

应用范围：1、行业应用：石油化工、轻工、塑料、印刷、涂料等行业排放的常见污染物；2、废气类型应用：烃类化合物（芳烃、烷烃、烯烃）、苯类、酮类、酚类、醇类、醚类、烷类等化合物；产品特点：1. 适合处理高温、高浓度、连续性产生的有机废气2. 不产生二次污染，设备投资及运行费用低；3. 催化低温分解，预热时间短，能耗低，催化剂使用寿命长，催化分解净化率高达97%以上；4. 设备运行稳定，可靠，活动件少，检修系统配备完善，操作维修方便；5. 整个运行过程中实现全自动化PLC控制，方便，可靠；6. 系统安全设施完善，配有阻火器，泄爆口，运行时出现的异常情况将报警并自动停机

JC-RCO-500型有机废气催化燃烧装置

废气浓度

200-10000mg/m³

处理风量

500m³/h

气体预热温度

220-320

装机功率

27kw

净化效率

97%

JC-RCO-1000型有机废气催化燃烧装置

废气浓度

处理风量

1000m³/h

气体预热温度

装机功率

40kw

净化效率

97%

JC-RCO-2000型有机废气催化燃烧装置

废气浓度

200-10000mg/m³

2000m³/h

气体预热温度

220-320

65kw

净化效率

97%

JC-RCO-3000型有机废气催化燃烧装置

废气浓度

3000m³/h

72kw

沧州嘉辰环保设备有限公司（<http://www.czjchbjx.com>）座落于河北省泊头市，东临渤海、北靠京津、南接齐鲁，交通发达，地理位置优越。公司产品有：催化燃烧、催化燃烧设备、打磨工作台，打磨除尘工作台，吸尘打磨工作台，抛光打磨工作台等系列产品。主要服务行业：石油、工程机械、煤矿机械、电子、烟草、技工培训车间、食品、玻璃制造、电厂等几百个领域的各类环境污染治理。从微型烟尘处理设备到车间烟尘整体净化通风工程，真正实现依需求进行设计研发、生产经营的方式，沟通您的需求，满足您的需求。