

箱体式400A柴油发电电焊机价格

产品名称	箱体式400A柴油发电电焊机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/天
规格参数	启动方式：:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

箱体式400A柴油发电电焊机价格

- 1、应掌握一般电气知识，遵守焊工一般安全规程，还应熟悉灭火技术、触电急救及人工呼吸方法。
- 2、工作前应检查焊机电源线、引出线及各接线点是否良好，线路横越车行道应架空或加保护盖；焊机二次线路及外壳需要有良好接地；焊条的夹钳绝缘需要良好。
- 3、下雨天不准露天电焊，在潮湿地带工作时，应站在铺绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。
- 4、移动式电焊机从电力网上接线或检线，以及接地等工作应由电工进行。

结合国内市场需求，使用汽油动力，通过整流模块直接提供电焊机用直流电。可做发电机提供应急供电，在电焊机的使用上具有重量轻，方便移动的优势。可以焊接碱性焊条。焊接506 507 焊条 焊接不锈钢焊条。

欧洲狮焊发两用机，能同时运行：作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发电机，它输出电源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。

性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多特点满足户外工程的特殊要求。

技术参数

*、产品型号：GT-400TSI

*、额定功率KW：18

*、备用功率KW：22

- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：220
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、相 数：单相

电焊机参数

- *、电流调节：0-400A
- *、焊条范围MM：0-8.0
- *、焊接模块：工业焊接模块
- *、空载电压V：70
- *、焊机等级：工业级
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12~15
- *、消声装置：工业级消声器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：GT-4100TSI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、涡轮式、水冷
- *、发动机马力：30HP
- *、燃油类型：柴油

其他参数

- *、蓄电池：12-8.3A-Ah
- *、油箱容积：60L
- *、机油容量：4.65L

*、调速方式：自动调速

*、过载保护：有

*、漏电保护：有

*、绝缘等级：F

*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm：2400

*、宽mm：1000

*、高mm：1560

*、整机净重KG：750/950

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护