

河南郑州中细碎筛分移动站厂家—黎明重工

产品名称	河南郑州中细碎筛分移动站厂家—黎明重工
公司名称	河南黎明重工科技股份有限公司
价格	110000.00/台
规格参数	
公司地址	高新技术产业开发区科学大道169号
联系电话	15713883533

产品详情

产品简介：

中细碎筛分移动站配备有高性能高生产能力的CS、HST或HPT系列圆锥破，适合两段、三段破碎，比老式圆锥破碎在性能、效率、生产能力、成品质量等方面更胜一筹。九种圆锥破机型和六种成品粒形相当好的反击式破碎机机型可供选择，且装有筛分机，可对物料进行分级或进入下一破碎段。

应用范围：混凝土和垃圾的回收、建筑垃圾的处理、采石场、煤矿业

物料：建筑垃圾、铁矿石、锰矿石、河卵石、花岗岩、石灰石、河石、铝矿石等

工作原理：

反击破与圆锥破的互换系统

一种车身为多种机型通用，破碎单元互换系统和筛分单元互换系统，只需再投资单机设备成本，短时间内，矿区现场即可在同一车身上实现破碎单元互换系统和筛分单元互换系统，整机各系统之间的匹配，适应场合更广泛，破碎功能更强，客户的消费品得到较大体现。

突出优势：

- 1、从单台应用到多端联机应用
- 2、配大处理量单缸圆锥破
- 3、有效可靠的细破主机设备
- 4、增加振动筛安装角可调节功能，使整机处理能力更强大

5、可适应性主机设备切换，满足客户个性化需求

6、灵活机动的驻车功能，快速进入工作模式

技术参数：

标准机型型号

配套设备

配套设备

整备处理量(t/h)

外形尺寸

型 号

型 号

进料粒度(mm)

产量(t/h)

KC75-2

3YZS1848

CS75B

102-175

A

A+(20~50)

14730 × 3620 × 6680(mm)

KT100-2

3YZS1848

HST100H1

52-192

A

A+(20~50)

14730 × 3620 × 6680(mm)

KC160-2

3YZS1860

CS160B

168-192

A+(30~70)

14860 × 3850 × 7100(mm)

KT160-2

3YZS1860

HST160H1

72-288

A+(30~70)

14860 × 3850 × 7100(mm)

KH300-2

HPT300C2

84-168

14860 × 3850 × 7100 (mm)

KT250-2

HST250H1

88-360

14860 × 3850 × 7100 (mm)

3YZS2160

A+(40~90)

14880 × 3910 × 7120(mm)

3YZS2160

A+(40~90)

14880 × 3910 × 7120(mm)

4YZS2160

A+(20~80)

14880 × 4260 × 7610(mm)

KF1214-2

PF1214

300

90-180

120-240

14860 × 3660 × 7100(mm)

KF1214-2

PFW1214

250

90-190

120-250

14860 × 3660 × 7100(mm)

KF1315-2

PF1315

120-250

150-320

KF1315-2

PFW1315

300

150-280

180-350

4YZS2160

PFW1315

150-280

150-280

14880 × 4260 × 7610(mm)

KF1318-2

PFW1318

220-350

250-430

KS1848-1

3YZS1848

50-250

70-300

14870 × 4305 × 6680 (mm)

KS1860-1

3YZS1860

60-320

70-350

14850 × 4305 × 7100 (mm)

KS2160-1

3YZS2160

80-400

90-450

14870 × 4305 × 7120 (mm)

需要了解购买设备的请联系我。