三箱式温度冲击试验箱，耐寒试验，电子产品的环境应力筛选

产品名称	三箱式温度冲击试验箱，耐寒试验，电子产品的环境应力筛选
公司名称	杭州奥科环境试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	高低温区:温度波动度≤±2.0℃ 升温速率:1.0～3.0℃/min 降温速率:0.7～1.0℃/min
公司地址	杭州市余杭区兴国路503号
联系电话	0571-81110661 18368021332

产品详情

????

??????????

??????

??????????????

7.??WDCJ-010 ?????D×W×H1000×1000×1000????D×W×H 3500×3500×2200

8.??WDCJ-015 ?????D×W×H1500×1000×1000????D×W×H 4200×3800×3800

??????

1.???????0??150??A?,-20??150??B??-40??150?(C)?-60??150?(D)?

2.?????-20??200??A??-40??200?(B)?-60??200?(C)? -70??200?(D)

3.??????????±0.5?????????????????3??

4.???????????±2.0??

5.?????1.0?3.0?/min?

6.?????0.7?1.0?/min?

7.????????5s?????????????????????

8.????????5min

9.?????????????????????????

10.?????AC380±10%V 50Hz

??????

1?????????????????????????

1. ??????????????????????????????,
??????????????????“??”??

2. ??
????????????????

3. ????????????

7?????????????R404A?R23?

8????????????????????????????????????SPORLAN???????CASTEI?????????????????RANCO???????

??????

1. ??PID?????????????????????????

??????

1. ?????????????????????5.7??

????????

1.?????5???28??24??????????28???

2.??????85%?

3.?????AC380? ±10%?V/50HZ ??????

4.??????????28??????????

5.??????????80?????????