

16123日本KONISHI小西粘着剂胶水

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 16123日本KONISHI小西粘着剂胶水 |
| 公司名称 | 南京易鸣机电设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:KONISHI小西 型号:16123 产地:日本 |
| 公司地址 | 南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号—Q834（注册地址） |
| 联系电话 | 15105194148 |

产品详情

#16123日本KONISHI小西粘着剂胶水

日本小西(KONISHI)硅胶:多用途:适合金属,皮革,塑料,木材,布类,石材等粘结.尤其对橡胶材料粘接有显著效果.强力接着:4kn/m以上.

常温速干:初粘20分钟,24小时达最高强度;无色透明,环保型胶粘剂.合成溶剂型.

一、SU系列:(konishi 04593)

#04591 #04592 #04593 #04724 #04725 #04726 #04727

SU聚合物粘合剂是由聚硅氧烷和聚氨酯树脂混合而成的,具有快速固化和极好的透明效果,且不使用甲苯等有毒溶剂,

为无溶剂、环保型多用粘合剂.广泛用于金属、玻璃、塑料、橡胶、皮革、布料、纸张等同种和异种材料的粘接.初粘固化约4min时,

被粘物不动,1h后达到实用强度,24h则完全固化.它比聚硅氧烷类树脂粘合剂固化时间短,粘接透明材料时,不泛黄,保持无色透明.

具有极强的耐水性

二、konishi G17系列:

- 1.多用途:适合金属,皮革,塑料,木材,布类,石材等粘结.
- 2.强力接着:4kn/m以上.
- 3.常温速干:5~15分钟.
- 4.合成溶剂型胶粘剂.

三、silex 系列:

特点:

- 1.多用途:适合粘接塑料,金属,木材,石器,皮革等.
- 2.安全环保:完全无溶剂
- 3.强力速干:初粘20分钟内.
- 4.优越的电器性能.

注:该产品性能等同施敏打硬superx8008

四、elastic系列:

- 1.适用于钢板,陶瓷的粘接,密封.
- 2.合成树脂,弹性粘接剂.
- 3.优越的防水性能,耐高低温,耐候性.
- 4.低温作业,操作简易

五、14375 系列:

- 1.多用途:适合金属,皮革,塑料,木材,布类,石材等粘结.尤其针对PP,PET,PVC,ABS等难粘接材料有显著效果.
- 3.常温速干:初粘20分钟,24小时达最高强度.
- 4.无色透明,环保型胶粘剂.
- 5.合成溶剂型.

六、G-clear 14341

- 1.多用途:适合金属,电子、皮革,塑料,木材,布类,石材等产品的粘结.
- 2、透明色,接著力强.
- 3.常温速干:初粘5分钟,24小时达最高强度.

网址：<http://www.highhui.com>

网上价格不代表实际价格 如需报价 请QQ联系或来电

更多日本工业产品欢迎来电咨询，我们将竭诚为您服务！

销售部：张经理 手机：15105194148（微信）

QQ：1123796413 1290556377

电话: 025-86407655分机807

传真: 025-85357490

邮箱：E-mail:sales.gh03@highhui.com

我们专注于日本工业产品的快速供应，把您的需求告诉我们，我们为您排忧解难,只要您提供准确的产品型号就能咨询我们，我们会努力为您提供服务，您的满意是我们的追求，感谢您的信任与支持！南京易鸣机电设备有限公司竭诚为您服务，共创您我双赢结局。