

东莞水池清洗公司,水箱清洗报价,二次供水水池清洁消毒

产品名称	东莞水池清洗公司,水箱清洗报价,二次供水水池清洁消毒
公司名称	广州金诺环保科技有限公司
价格	19.00/立方米
规格参数	清洗:蓄水池清洗 清洁:生活用水池清洁 保洁:二次供水水池保洁
公司地址	广州市白云区同和街斯文井商务中心
联系电话	020-29055591 13600486564

产品详情

东莞水池清洗公司,水箱清洗报价,二次供水水池清洁消毒

东莞常平金诺清洁服务有限公司所属的水池清洗部门，持有二次供水设施保洁许可证、单位会员证书、清洁技术人员持有健康证、上岗证等，是一批具有专业素质的技术人员队伍，采用进口的清洁设备及药剂，具有承揽大型工程所需的配套设施及能力，服务到位，技术一流，真诚为珠三角广大客户服务。

专业提供：水池清洗、水箱清洗、水塔清洗、蓄水池清洗、储水池清洗、生活水池清洗工业水池清洗、生活饮用水二次供水、消防水池清洗、污水池清洗、游泳池清洗、水池消毒、水池防水补漏、水池防腐、水池防锈、水质检测、出具水质报告等服务。

水池清洗程序：

1、生活水池清洗目的：保证供水清洁卫生，符合卫生检验标准。2、适用范围：水池清洗、水箱的消毒，阀门、浮球阀的检修。3、内容：每年对地下水池清洗二次，对天面水箱清洗二次，若遇特殊需要可增加清洗次数。清洗后，由专业清洗单位取水样送市防疫站化验取证，使水质达到国家卫生饮用水的标准。清洗工作由取得合格证的专业人员执行，清洗人员要有健康合格证。

4、清洗前的准备工作。（1）清洗水池人员应准备好所需的机电工具、清洗工具、消毒工具及消毒药物。（2）根据清洗时间安排，报管理处主任审批停水时间。清洗前一周应出通告通知客户停水时间，以便客户做好贮水准备。

5、具体清洗过程：

1、安排清洗人员。为了防止工作人员携带病菌进入槽内，应使工作人员穿干净衣服，所使用的长靴.手

套和雨衣等应以有效氯为50~100ppm的消毒液消毒。

2、关闭进水阀门，计算进水量及用水量，决定关闭阀门时间以减少水量浪费。

3.以高压洗净机或人工刷洗，清除池底淤泥、杂物。

4、排干污水。

5、加进清水20—30公分。

6、用高压水冲洗整个水池的池壁。

7、再次将冲洗的淤泥、脏水彻底清除干净。

8、放进清水，再度清洗池壁、底（多次）排干。

9、稍干后用1：20的二氧化氯消毒剂（绿先锋二氧化氯消毒液每瓶配20公斤水）喷雾全面消毒并保持30分钟。消毒顺序依次为入孔周围.进水管等水管部分.顶板.壁面.最后是水池底部。

10、放进清水并加消毒药。以50~100PPM浸泡30分钟后用水泵抽干。（绿先锋二氧化氯消毒液每公斤配200-400公斤水）。消毒工作实施两次：一次消毒后，放置30分钟以上进行第二次消毒，再放置30-60分钟。消毒工作完成后，不得再进入蓄水槽内。

所用消毒药：二氧化氯、作水池壁、底消毒。消毒时佩戴口罩。

清洗后验收：取样到卫生部门进行化验。

6、取样送检 水样抽取及送检工作由设备管理员完成。水样抽取地点应从底层水池和顶水龙头各抽样一支。盛放水样的容器为矿泉水或蒸馏水瓶，盛容量为500毫升的水，并在瓶外贴上送样单位及送样日期。在取水样的当天应由设备管理员将水样送至卫生防疫站受检，并负责取回《卫生检测结果报告单》交客户服务中心存档。如《卫生检测结果报告单》结果为不合格时，应由客户服务中心主管安排重新清洗和消毒水池（箱），必要时请卫生防疫部门派人监督全过程，直至检测合格为止。

欢迎您的来电咨询与洽谈！金诺清洁公司全体员工竭诚为您服务！

东莞营业区地址:

东莞市地址：东莞市厚街镇康乐南路89号

东莞市地址：东莞市大朗洋坑塘景富西路150号

东莞市地址：东莞市凤岗镇永大街36号

东莞市地址：东莞市虎门镇七区(太沙路-港口路)52号

东莞市地址：东莞高埗镇高埗村东联二区街

东莞市地址：东莞东城桑园路口56号

东莞市地址：东莞茶山路128号

