

桂林外墙硬质岩棉保温板厂家供应

产品名称	桂林外墙硬质岩棉保温板厂家供应
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

桂林外墙硬质岩棉保温板厂家供应

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

岩棉保温板技术标准

序号

检验项目

标准指标（140kg/ m³板）

检验结果

单项判定

1

外观质量

表面平整 不得有妨碍使用的伤痕污迹、破损

通过

符合

2

密度, kg/m³

密度允先偏差

140

± 15

151

+8

合格

3

导热系数, W (m K)

0.043

0.041平均温度 : 71.2

合格

4

质量吸湿率, %

5.0

3.5

5

渣球含量, %

10.0

7.0

6

纤维平均直径, um

7.0

7.0

7

热荷重收缩温度，

600

670

8

憎水率

98.0

99.5

9

有机物含量%

4.0

1.4

10

尺寸允许偏差

长 mm

+15 -3

合格

宽 mm

+5 -3

合格

厚 mm

11

燃烧性能A1级

炉内平均温升，

30

7

持续燃烧时间, S

0

0

质量损失, %

50

2

燃烧热值, kg/M3

20

0.3

桂林外墙硬质岩棉保温板厂家供应

桂林外墙硬质岩棉保温板厂家供应