电力铁塔螺栓、轨道高强度非标江苏螺丝8.8级10.9级12.9级

产品名称	电力铁塔螺栓、轨道高强度非标江苏螺丝8.8级10 .9级12.9级
公司名称	靖江市万优紧固件厂
价格	1.00/个
规格参数	万优之品:合格 GB1228:螺丝 江苏靖江:生产批发零售
公司地址	靖江市西来镇敦义港北首50米(住所)
联系电话	0523-84238869

产品详情

钢结构螺栓[1]是一种高强度的螺栓,也是标准件的一种。

钢结构螺栓[2]主要应用在钢结构工程上,用来连接钢结构钢板的连接点。 钢结构螺栓分为扭剪型高强螺栓和大六角高强螺栓,大六角高强螺栓属于普通螺丝的高强度级,而扭剪型高强螺栓则是大六角高强螺栓的改进型,为了更好施工. 钢结构螺栓的施工必须先初紧后终紧,初紧钢结构螺栓需用冲击型电动扳手或扭矩可调电动扳手;而终紧钢结构螺栓有严格的要求,终紧扭剪型钢结构螺栓必须用扭剪型电动扳手,终紧扭矩型钢结构螺栓必须用扭矩型电动扳手. 大六角钢结构螺栓 由一个螺栓,一个螺母,两个垫圈组成。扭剪型钢结构螺栓 由一个螺栓,一个螺

钢结构螺栓[1]是一种高强度的螺栓,也是标准件的一种。

钢结构螺栓[2]主要应用在钢结构工程上,用来连接钢结构钢板的连接点。 钢结构螺栓分为扭剪型高强螺栓和大六角高强螺栓,大六角高强螺栓属于普通螺丝的高强度级,而扭剪型高强螺栓则是大六角高强螺栓的改进型,为了更好施工. 钢结构螺栓的施工必须先初紧后终紧,初紧钢结构螺栓需用冲击型电动扳手或扭矩可调电动扳手;而终紧钢结构螺栓有严格的要求,终紧扭剪型钢结构螺栓必须用扭剪型电动扳手,终紧扭矩型钢结构螺栓必须用扭矩型电动扳手. 大六角钢结构螺栓 由一个螺栓,一个螺母,两个垫圈组成。扭剪型钢结构螺栓 由一个螺栓,一个螺圈组成。