

aa地源热泵

产品名称	aa地源热泵
公司名称	德州中冷空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄开发区（注册地址）
联系电话	18613610490

产品详情

地源热泵又称地源中央空调，是利用地球所储藏的太阳能资源作为冷热源进行能交换的供暖制冷空调系统。他利用地下水，具有温度相对稳定的特性。

适用面积：1000-25000 m²

适用场所：普通家庭和工厂、宾馆、酒楼、医院、美容院、洗衣店、洗浴中心及热水应用量较大单位。

产品特性：电流和淋浴用水完全隔离，安全可靠；

高效节能，机组能效是电锅炉的4倍以上，燃气、燃油热水炉2倍以上；

利用电能和空气热能，绿色环保；

不受阴、雨、雪天等恶劣天气的影响，全天候使用，能保证随时供应热水；

机组采用微电脑控制器，操作简单，保证机组安全自动运行，无需专人管理，并具有故障

自诊功能

机组特点：

1. 高品质的干式地源热泵中央空调：

A. 优化设计：

完全遵照国际标准，结合中国实际国情设计。

系统的设计采用独立的模块化思想，可靠性高。

“大温差，小流量”的技术思路，为用户最大限度节省宝贵的水资源。同时降低运行费用。

计算机辅助最优设计，保证机组在任何工况下均处于最佳运行状态。

B. 选件精良：

进口压缩机及制冷部件，保证机组高效可靠运行。

高效换热器是由公司多年从事中央空调机组设计、试验开发与国内专业配套厂商共同研制开发。

优质控制器结合水源热泵专用控制程序，使主机在智能化和网络化方面优于同类产品。

C. 操作简便、运行可靠：

全电脑控制。并有备用手动操作系统

完善的电脑控制和多重保护，使整机运行安全可靠

D. 外观整洁，运转宁静

敞开式设计使整体更美观.

E. 适用范围广：

机组运用水源温度范围宽：8 ~ 35

既可提供7 或 50 空调冷热水，也可提供生活热水

也可作为城市区域供热的热源使用

2. 先进的控制技术与网络功能

A. 简洁清晰的信息显示：

大屏幕液晶显示屏显示机组工作状态

自动故障报警

提示设备维护信息

显示控制器输入、输出端口状态

B. 灵活方便的参数设置：

八十多个可变内置参数设定可随时调整机组工作状态

口令操作确保机组不会因误操作而损坏

断电记忆保护可保持运行状态的连续性

C. 先进的网络功能：

可方便的接入楼宇控制系统，实现远程集中控制

连接网络打印机可随时记录各种所需信息

预留扩充升级的输入输出接口，方便升级