

矮化美早樱桃树苗批发价格

产品名称	矮化美早樱桃树苗批发价格
公司名称	泰安开发区林泽园艺场
价格	12.00/棵
规格参数	高度:60-150cm 粗度:0.8cm 根系:25cm
公司地址	山东 泰安市岱岳区 北集坡镇
联系电话	86-05388913889 13405384433

产品详情

矮化美早樱桃树苗批发价格樱桃树苗好新品种：大红灯，美早，早大果，布鲁克斯，黑珍珠，拉宾斯，白玉,钻石之光等，品质优良，产量高，果个超大，种植管理简单，由泰安果树研究所草莓课题组专家精心培育，目前泰安开发区林泽苗木公司面向全国推广。

樱桃树为浅根性果树，不抗旱、不耐涝、不抗风，因此，樱桃树对土壤管护要求较高。

起垄栽培垄上栽大樱桃树，垄沟排水，是防涝、防旱好有效措施之一；一般垄宽150~200厘米，垄高20~25厘米，与果园外缘的排水支沟和排水干沟相通，以利及时排除田间积水。

树干培土樱桃根系较浅，定植后在树干基部培起30厘米左右的土堆，可增强树体的固定性，增加根系的吸收面积，同时还具有抗旱保墒的作用；培土一般早春进行，秋季再把土堆扒开，发现病害及时治疗；土堆顶部要与树干紧密相接，防止顺树干流入雨水，造成积涝。

深翻扩穴定植后第1~2年秋季开始，就要深翻扩穴，以利根系扩展；深翻扩穴一年四季均可进行，但最佳时间为每年秋季（9~10月份）；因此时气温、土温较高，断根易愈合，第二年春新生根系数好多，可增强养分吸收；结合扩穴可秋施基肥，园土如为黏土，除多施用作物秸秆和畜粪外，还应掺入砂土以改良土壤的透气性。

扩穴深翻的方法幼树定植后头几年，从定植穴的边缘开始，每年或隔年向外扩展，挖宽约50厘米、深60厘米的环状沟，填好土和农家肥，逐步扩大直到两树之间深翻沟相接；果园扩穴要和秋施基肥相结合，把农家肥与沟土或改良土壤用的砂土搅拌后填入沟内，然后浇透水；扩穴时，不要损伤过多粗大根系；土壤瘠薄时，应多施畜粪或作物秸秆，以增加土壤的有机质含量；约在2~4年的时间内，要把全园扩穴一遍。

中耕松土通常在灌水及下雨后进行；每次灌水后都要中耕松土，一方面可保蓄水分，防止土壤板结，另一方面可以消灭杂草；进入雨季后降雨次数增多，杂草生长较快，要适当多锄几次，深度为5厘米左右，以防损矮化美早樱桃树苗批发价格 果园间作幼树期间，可在行间适当间作经济作物；适宜间作

的作物应植株矮小，生长期短，吸收水分、养分少，大量需肥水时间与果树错开，根系较浅，病虫害较少，与樱桃没有相同的病虫害或不能是樱桃的主要病虫害的中间寄主；以豆类、瓜菜类、药用植物、绿肥等为好，不宜间作小麦、玉米、甘薯等；间作时要留足树盘，间作时间根据栽植密度及树体生长情况而定，以不影响树体生长为原则，一般1~2年。

土壤翻刨土壤翻刨宜在秋施基肥后或与秋施基肥结合进行；翻刨以深15厘米左右为宜，树干周围要刨的浅些，以免损伤大根；结合整平地面，使树冠内地面略高，防止雨季积涝伤根。

果园生草当果园不进行覆盖和经济作物的间作时，可进行果园生草，既省工、省时，又可提高土壤有机质含量，防止水土流失，调节地温，减少冻害和日灼；应选择浅根系、低干的禾本科、豆科或绿肥好好，如三叶草、苜蓿等；在每年青草生长季节，注意增施化肥，防止草与大樱桃树争肥；夏季当草长至20~30厘米高时要及时割草，并铲除行间的高秆草类。

维修梯田对于丘陵梯田大樱桃园，一般每年结合秋春季刨园维修一次梯田，也可在雨季进行；要对地堰修补，土埂覆土加固；清理竹节沟、沉淤坑及蓄水池中的淤泥、碎草、烂叶等，并将这些沉积物翻到地面上。

矮化美早樱桃树苗批发价格 覆盖地膜要根据不同的使用目的选用不同类型的地膜；如无色透明地膜保持土壤水分、增温效果好好，黑色地膜保墒、保温、除草效果较好，银色反光膜具有隔热和较强的反射阳光的作用；要在果实即将着色前覆盖，以增加树冠内部光照强度，提高果实品质。

地膜覆盖时要注意：浇水后需待地里水渗下，中耕松土后才能覆盖地膜，否则，会因土壤含水分过大，盖膜后水分不易散失，土壤透气性降低，而引起根系腐烂；地膜覆盖带不能过宽，一般幼树仅盖60~80厘米宽，大树好多覆盖面积这到70%左右；幼树到6月份要撤膜或膜上盖草，防止地面高温；降雨后注意开口排水。

矮化美早樱桃树苗批发价格