

## 福意联 型号FYL-YS-138L 恒温箱138L(4-38 )

产品名称	福意联 型号FYL-YS-138L 恒温箱138L(4-38 )
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

## 产品详情

福意联 型号FYL-YS-138L 恒温箱138L(4-38 )品牌介绍：

福意联公司（fuyilian）-我们除了拥有现代化的经营车间外，还有一批经验丰富，的人员和一整套完善的管理体系，为我们的广大客户提供优良的产品和售后服务！“用心做事，用心服务”是我们的观，我们希望做更好的产品，做更好的服务，期待与您合作，携手开拓恒温、冷藏医疗新域。

福意联 型号FYL-YS-138L 恒温箱138L(4-38 )产品参数：

型号

温度范围( )

容积 ( L )

设备类型

FYL-YS-66L

2-8

62L

430\*480\*640mm

FYL-YS-88L

88L

480\*490\*840mm

FYL-YS-50L

4-38

50L

430\*480\*510mm

FYL-YS-100L

4-38

100L

480\*490\*840mm

FYL-YS-138L

138L

540\*550\*840mm

FYL-YS-150L

2-48

150L

595\*570\*865mm

FYL-YS-230L

2-48

230L

595\*590\*1215mm

FYL-YS-280L

280L

595\*570\*1445mm

FYL-YS-310L

310L

595\*695\*1315mm

FYL-YS-430L

430L

595\*680\*1805mm

FYL-YS-828L

2-20

828L

1265\*680\*1830 mm

FYL-YS-1028L

2-20

1028L

1265\*680\*2150 mm

FYL-YS-50LL

-12 ----10

430\*480\*510mm

FYL-YS-100LL

-12 -10

480x490x840mm

FYL-YS-100E

FYL-YS-128

-29- -5

550 x 560 x 850mm

FYL-YS-128L

-30到10

北京福意联有限公司 ( Beijing Electric Appliance Co., Ltd. ) 是一家专注于药品冰箱 ( 柜 ) 恒温箱 ( 柜 ) 冷链运输设备 , 由业内资深人士创办。是家专注于生物医药、食品、环境保护等域相关产品研发、经营、销售为

一体的高企业。立足北京，面向全球.....

福意联公司畅销优良各地、是恒温箱较具实力的营销及售后服务的企业、体现了福意联恒温箱、“让顾客满意”、优良的服务、深得用户的信赖和广泛的赞誉易海阀门严格按照标准制造、检测，确保所有恒温箱出厂合格。

福意联 型号FYL-YS-138L 恒温箱138L(4-38 )产品特点：

设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统组成。 试验箱体设计精美，采用数控机床成型，并采用无反作用把手，操作容易。 箱门密封采用精制硅橡胶，从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。 内胆为度医用级别PP，外壳为A3板喷塑处理，更显光洁、美观。 优良的加温与制冷系统使设备更有效的升温、降温，制冷系统为全自动控制与保护协调系统。 采用多翼式强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。 空气循环出风回风设计，风压风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回温时间快。

福意联经营恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)作为药品冰箱(柜)恒温箱(柜)方面的家，一直致力于产品的发明，积极推动恒温的发展，经营出高精度的恒温箱(柜)。福意联 型号FYL-YS-138L 恒温箱138L(4-38 )售后服务：

- 1、产品结构主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露
- 4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和锁功能，防止出现意外。
- 5、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 10、箱体采用优良钢板，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
11. 箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

使用恒温箱的注意事项 1保持恒温箱内整洁。2温度不要设定过低。3恒温箱门不要长时间打开，取物后立即关上。减少恒温箱门开关次数。4恒温箱要远离热源，荫凉处放置，周围不要堆杂物