

# 永磁20千瓦静音柴油发电机价格

产品名称	永磁20千瓦静音柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	相数:单/三相 产品型号 : :GT-20TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 永磁20千瓦静音柴油发电机价格

#### 柴油发电机发空载时冒黑烟

故障原因：空气滤清器发生堵塞，造成发动机进气量不足；发动机进、排气管道不畅通或进、排气背压过高；燃油泄油阀或油箱通气孔堵塞；油品质量达不到要求；涡轮增压器出故障；其他故障。

处理方法：拆出空气滤清器进行检查，清理或更换空气滤清器滤芯，确保进气通畅。检查发动机进、排气管道，确保发动机进、排气管道保持畅通。拆下管道并清洗供回油管道，如有必要应更换供、回油管道及油箱通气管。检查油品质量，确保油品的质量达到要求。查涡轮增压器是否转动正常，再检查轴承有无污物，必要时予以修理。如果排除上述故障后发动机排烟烟度仍然超标，请联系发电机厂家进行处理。

### 永磁20千瓦静音柴油发电机价格

在正常清楚下柴油发电组的运行的几项指标：电流表，观察电流表表针指示是否正常，切换电流切换开关，测量各相序之间的相电流值，正常情况下，各相序间相差不得超过10%。电压表，观察电压表表针指示的电压值是否正常。

告诉我您的需求！我们会给您推荐合适的欧洲狮动力产品！

交易方式统一为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！

联系人孙工：13022158637（微信请扫二维码）

## 技术参数

- \*、产品型号：GT-20TSI
- \*、额定功率：20KW
- \*、备用功率：22KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：稀土永磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间：12H
- \*、消声装置：静音器

## 发动机参数:

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-310FTSI
- \*、冷却方式：水 冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式：涡轮增压
- \*、控制装置：ECU

- \*、油箱容量：32L
- \*、机油容量：2.8L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：机械调速
- \*、机器配置：标准
- \*、绝缘等级：F
- \*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：1550mm
- \*、宽：865mm
- \*、高：1100mm
- \*、整机净重KG：480/550
- \*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

#### 标准配置：

- 1.燃油表
- 2.机器油耗
- 3.自动电磁控油装置
- 3.保护装置
- 4.输出指示灯
- 5.电压表
- 6.过热保护
- 7.启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

- 1.工业静音器
- 2.遥控启动
- 3.自适应高原用增压器
- 4.ATS自动切换装置

#### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护