

# 10千瓦汽油发电机公司应急用

产品名称	10千瓦汽油发电机公司应急用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

10千瓦汽油发电机公司应急用这些要求需要在发动机上安装调速器才能得到满足。发动机和调速器在工作过程中始终相互作用着,使发动机速度不依从工况而保持在给定值。一般对发动机调速都是对节气门进行调节,节气门开度就是被调参数,互相作用着的发动机和调速器的组合就是发动机自动调节系统。新机购买后,为了能正常可靠工作、延长使用寿命、减少维修费用、提高工作效率,在使用时应注意以下几点:仔细阅读使用说明书,了解产品的结构特点及使用范围,切忌不要盲目地投入使用。新机的zui初运行前应严格按使用说明书规定进行燃油配兑或加注规定的燃油标号和机油牌号。油料加注前应过滤干净,器皿保持清洁,避免杂质对缸体及活塞磨损。

### 10千瓦汽油发电机公司应急用

- 1.欧洲狮静音汽油发电机采用四冲程发电机,油耗低,可靠性强。
- 2.机器使用大面积的海绵来降低发电机噪音,
- 3.大容量油箱,保证机器能长时间运作。
- 4.可根据用户需求制造适合任何用电器平率的发电机。
- 5.欧洲狮汽油静音发电机配备机油警告系统:当发电机机油油位过低时,机油警告系统自动停止发电机运转,使发电机免受损坏
- 6.可定制拖车,从而使发电机移动更方便。
- 7.用实惠的价格,使用户就能用上质量好发电机。

## 技术参数

产品型号：B-10GDI

额定功率：10KW

备用功率：12KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

## 发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-670

冷却方式：风冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：195Kg

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护