

# 单相190安培电焊机190A汽油发电电焊机

产品名称	单相190安培电焊机190A汽油发电电焊机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW190ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

单相190安培电焊机190A汽油发电电焊机

190A柴油发电电焊一体机

发电电焊机可以同时进行电焊机，照明，发电，可用碱性焊条，碳钢焊条，纤维焊条，紫铜焊条，铸铁焊条，钢结构焊条，各种普通等等焊条。（长焊2.5-3.2短焊4.0焊条）多功能发电电焊机。以及用于现场使用工具的5千瓦单三相发电机功率。焊接口平滑，是普通焊机无法达到的性能。

SHWIL工厂直产直销，欢迎各大销售使用商前来咨询。

供应产品：汽油发电机（700W、1KW、1.5、2KW、2.5KW、3KW、5KW、6KW、8KW、10KW、15KW、

20KW、25KW、30KW）

柴油发电机（3KW、5KW、6KW、8KW、10KW、20KW、30KW、50KW、100KW）

发电电焊机：190A、220A、250A、300A、350A、400A、500A

【保修服务】：保修3年，终身提供配件。

使用方法：SHWIL机器购买后，先按量加入适当的柴油和机油，一般加油站都能买到，机油是普通

]汽车使用的即可（发电机启动方式为电启动，跟汽车启动一样，钥匙一拧就开启了），然后即可把需要带的设备插入发电机表面上的电源接口即可使用！建议用前先看一遍使用说明，说明里对于使用方法的详解和机器的维护保护说的比较详细，同时也是为了安全使用！

#### 190A柴油发电电焊机技术参数

设备品名： 190A柴油发电电焊机

型号： SW190ACY

电焊机配置：

电流调节范围： 50-190A

空载电压： 80V

工作电压： 23-28V

负载率：

焊条： 2.5-4.0

发电机配置：

额定功率： 5KW

功率： 6KW

电压： 220V/380V

频率： 50HZ

直流输出： 12V/8.3A

功率因数： 1 ( cos )

相数： 单相、三相

励磁方式： AVR

绝缘等级： B级

动力配置：

动力型号： SW188动力 13P

缸径： 86\*72mm

排量： 418CC

冷却方式： 风冷  
启动方式： 手启动/电启动  
机油容积： 1.4L  
主燃料： 柴油

#### 机组参数

油箱容积： 15L  
连续工作时间： 满载12小时  
供油方式： 自流式  
整机尺寸： 760\*480\*630 ( mm )  
整机重量： 100KG

#### 整机机组组成部分：

柴油机  
发电机  
电焊机  
氩弧焊  
油箱

#### 整机设备随机附件：

配置自带四个轮子和手推把、电启动钥匙三把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。