

# 镀锌钢板水箱

产品名称	镀锌钢板水箱
公司名称	德州中冷空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄开发区（注册地址）
联系电话	18613610490

## 产品详情

### 镀锌板水箱产品概述

镀锌钢板水箱（又名：镀锌钢板消防水箱或装配式镀锌水箱）是按照02S101矩形给水箱图集采用Q235钢板制造生产的新型钢板水箱,冲压形成1000×1000和1000×500标准块，四周钻孔，经热镀锌处理，现场进行安装，组装时标准块之间夹无毒耐高温橡胶垫，螺栓连接。制造、安装均不受土建施工影响，不用焊接设备，表面采用热镀锌防腐处理，美观耐用，防止水质二次污染，并符合建筑产品标准化、系列化、工厂化要求。

### 镀锌板水箱适用场所

镀锌钢板消防水箱适用于建筑给水的贮存、调节水箱，采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、地质勘察、工业、国防工程等！

### 镀锌板水箱产品尺寸

1米高的水箱底2.5mm、侧面为2.0mm、盖2.0mm。

2米高的水箱底3.0mm、侧面为3.0mm、2.5mm、盖2.0mm

3米高的水箱底3.0mm、侧面为3.0mm、3.0mm、2.5mm、盖2mm

4米高的水箱底4.0mm、侧面为4.0mm、3.0mm、3.0mm、2.5mm、盖2.0mm。

#### 订购须知

1、镀锌水箱的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定；

2、水箱四周应不少于500mm

的通道，箱底及箱顶不少于600mm，箱底及附件均采用热镀锌。

3、盛水试验：镀锌水箱组装后,关闭出水管和泄水管，打开进水管,边放水边检看，放满为止，经24小时不渗水为合格。

产品名称：镀锌钢板消防水箱

规格型号：定做（1-2000立方）

执行标准：JC/T658.1-2007

包含配件：底座槽钢、内外爬梯、支撑、拉筋、法兰、液位计、胶条螺栓、浮球、堵漏等；

适用范围：消防、人防、温泉洗浴、冷却塔循环水、锅炉循环水箱；

特点：科学的模压工艺使强度增加了几倍，既保证了水箱最大限度的承压需要，又节省了材料，满足了水箱美观、实用的要求。镀锌水箱封闭性好，不易滋生藻类和红虫，避免了水的二次污染；具有轻质高强、无渗漏、无变形、无污染、无霉变，使用寿命长等优点，并且结构简单、外形美观、安装方便；

主要材料：Q235钢板双面酸洗镀锌、镀彩防腐螺栓